


I SYSTEM

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

IZEN
I M P L A N T



СОДЕРЖАНИЕ

01 ZENEX MULTI и PLUS I-System

1.1 Имплантаты	2
1.2 Винт-заглушка	3
1.3 Формирователь десны	4
1.4 Временный абатмент	5
1.5 Цементируемый абатмент	6
1.6 Угловой абатмент	9
1.7 Фрезеруемый абатмент	10
1.8 Отливаемый абатмент CCM	10
1.9 Слепочные компоненты	11
1.10 Прямой Multiunit абатмент	12
1.11 Угловой Multiunit абатмент	13
1.12 Компоненты Multiunit абатмента	13
1.13 Шаровидный абатмент	14
1.14 ScanBody	14
1.15 Ti Link абатмент	14
1.16 Ti Blank абатмент	14

02 НАБОР ZENEX

2.1 НАБОР ZENEX	15
2.2 Сверла набора ZENEX	15
2.3 Компоненты набора ZENEX	19

03 НАБОР ZENEX GUIDE

3.1 НАБОР ZENEX GUIDE	21
3.2 Сверла набора ZENEX GUIDE	21
3.3 Компоненты набора ZENEX GUIDE	25
3.4 Прочие хирургические инструменты	26

1.1 Имплантаты

Имплантаты ZENEX MULTI I-System



Код	Изделие	Диаметр	Длина
ZMSN3008	Narrow	Ø3.2	8.5мм
ZMSN3010	Narrow	Ø3.2	10.0мм
ZMSN3011	Narrow	Ø3.2	11.5мм
ZMSN3013	Narrow	Ø3.2	13.0мм
ZMSN3015	Narrow	Ø3.2	15.0мм



Код	Изделие	Диаметр	Длина
ZMSM3508	Mini	Ø3.75	8.5мм
ZMSM3510	Mini	Ø3.75	10.0мм
ZMSM3511	Mini	Ø3.75	11.5мм
ZMSM3513	Mini	Ø3.75	13.0мм
ZMSM3515	Mini	Ø3.75	15.0мм



Код	Изделие	Диаметр	Длина
ZMSR4007	Regular	Ø4.25	7.0мм
ZMSR4008	Regular	Ø4.25	8.5мм
ZMSR4010	Regular	Ø4.25	10.0мм
ZMSR4011	Regular	Ø4.25	11.5мм
ZMSR4013	Regular	Ø4.25	13.0мм
ZMSR4015	Regular	Ø4.25	15.0мм
ZMSR4018	Regular	Ø4.25	18.0мм
ZMSR4020	Regular	Ø4.25	20.0мм



Код	Изделие	Диаметр	Длина
ZMSR4507	Regular	Ø4.6	7.0мм
ZMSR4508	Regular	Ø4.6	8.5мм
ZMSR4510	Regular	Ø4.6	10.0мм
ZMSR4511	Regular	Ø4.6	11.5мм
ZMSR4513	Regular	Ø4.6	13.0мм
ZMSR4515	Regular	Ø4.6	15.0мм
ZMSR4518	Regular	Ø4.6	18.0мм
ZMSR4520	Regular	Ø4.6	20.0мм



Код	Изделие	Диаметр	Длина
ZMSW5006	Wide	Ø5.05	6.0мм
ZMSW5007	Wide	Ø5.05	7.0мм
ZMSW5008	Wide	Ø5.05	8.5мм
ZMSW5010	Wide	Ø5.05	10.0мм
ZMSW5011	Wide	Ø5.05	11.5мм
ZMSW5013	Wide	Ø5.05	13.0мм
ZMSW5015	Wide	Ø5.05	15.0мм



Код	Изделие	Диаметр	Длина
ZMSW5506	Wide	Ø5.4	6.0мм
ZMSW5507	Wide	Ø5.4	7.0мм
ZMSW5508	Wide	Ø5.4	8.5мм
ZMSW5510	Wide	Ø5.4	10.0мм
ZMSW5511	Wide	Ø5.4	11.5мм
ZMSW5513	Wide	Ø5.4	13.0мм
ZMSW5515	Wide	Ø5.4	15.0мм



Код	Изделие	Диаметр	Длина
ZMSW6006	Wide	Ø5.9	6.0мм
ZMSW6007	Wide	Ø5.9	7.0мм
ZMSW6008	Wide	Ø5.9	8.5мм
ZMSW6010	Wide	Ø5.9	10.0мм
ZMSW6011	Wide	Ø5.9	11.5мм
ZMSW6013	Wide	Ø5.9	13.0мм



Код	Изделие	Диаметр	Длина
ZMSW7006	Wide	Ø6.75	6.0мм
ZMSW7007	Wide	Ø6.75	7.0мм
ZMSW7008	Wide	Ø6.75	8.5мм
ZMSW7010	Wide	Ø6.75	10.0мм
ZMSW7011	Wide	Ø6.75	11.5мм
ZMSW7013	Wide	Ø6.75	13.0мм



Код	Изделие	Диаметр	Длина
ZPSX3008	X-Narrow	Ø3.0	8.5мм
ZPSX3010	X-Narrow	Ø3.0	10.0мм
ZPSX3011	X-Narrow	Ø3.0	11.5мм
ZPSX3013	X-Narrow	Ø3.0	13.0мм
ZPSX3015	X-Narrow	Ø3.0	15.0мм



Код	Изделие	Диаметр	Длина
ZPSM3508	Mini	Ø3.75	8.5мм
ZPSM3510	Mini	Ø3.75	10.0мм
ZPSM3511	Mini	Ø3.75	11.5мм
ZPSM3513	Mini	Ø3.75	13.0мм
ZPSM3515	Mini	Ø3.75	15.0мм



Код	Изделие	Диаметр	Длина
ZPSR4007	Regular	Ø4.25	7.0мм
ZPSR4008	Regular	Ø4.25	8.5мм
ZPSR4010	Regular	Ø4.25	10.0мм
ZPSR4011	Regular	Ø4.25	11.5мм
ZPSR4013	Regular	Ø4.25	13.0мм
ZPSR4015	Regular	Ø4.25	15.0мм
ZPSR4018	Regular	Ø4.25	18.0мм
ZPSR4020	Regular	Ø4.25	20.0мм



Код	Изделие	Диаметр	Длина
ZPSR4507	Regular	Ø4.6	7.0мм
ZPSR4508	Regular	Ø4.6	8.5мм
ZPSR4510	Regular	Ø4.6	10.0мм
ZPSR4511	Regular	Ø4.6	11.5мм
ZPSR4513	Regular	Ø4.6	13.0мм
ZPSR4515	Regular	Ø4.6	15.0мм
ZPSR4518	Regular	Ø4.6	18.0мм
ZPSR4520	Regular	Ø4.6	20.0мм



Код	Изделие	Диаметр	Длина
ZPSW5007	Wide	Ø5.05	7.0мм
ZPSW5008	Wide	Ø5.05	8.5мм
ZPSW5010	Wide	Ø5.05	10.0мм
ZPSW5011	Wide	Ø5.05	11.5мм
ZPSW5013	Wide	Ø5.05	13.0мм
ZPSW5015	Wide	Ø5.05	15.0мм



Код	Изделие	Диаметр	Длина
ZPSW5507	Wide	Ø5.4	7.0мм
ZPSW5508	Wide	Ø5.4	8.5мм
ZPSW5510	Wide	Ø5.4	10.0мм
ZPSW5511	Wide	Ø5.4	11.5мм
ZPSW5513	Wide	Ø5.4	13.0мм
ZPSW5515	Wide	Ø5.4	15.0мм

1.2

Винт-заглушка



Код	Изделие	Длина
CSSX26	X-Narrow	0.4мм
CSSN30S	Narrow	0.4мм
CSSN30M	Narrow	1.4мм
CSSN30L	Narrow	2.0мм

Код	Изделие	Длина
CSSM30S	Mini	0.4мм
CSSM30M	Mini	1.4мм
CSSM30L	Mini	2.0мм

Код	Изделие	Длина
CSSR40S	R/W	0.4мм
CSSR40M	R/W	1.4мм
CSSR40L	R/W	2.0мм

Формирователь десны



Код	Изделие	Диаметр	Длина
HASX403	X-Narrow	Ø4.0	3.0мм
HASX404	X-Narrow	Ø4.0	4.0мм
HASX405	X-Narrow	Ø4.0	5.0мм
HASX406	X-Narrow	Ø4.0	6.0мм
HASX407	X-Narrow	Ø4.0	7.0мм
HASX409	X-Narrow	Ø4.0	9.0мм



Код	Изделие	Диаметр	Длина
HATM403	Narrow	Ø4.3	3.0мм
HATM404	Narrow	Ø4.3	4.0мм
HATM405	Narrow	Ø4.3	5.0мм
HATM406	Narrow	Ø4.3	6.0мм
HATM407	Narrow	Ø4.3	7.0мм
HATM409	Narrow	Ø4.3	9.0мм
HATM453	Narrow	Ø4.8	3.0мм
HATM454	Narrow	Ø4.8	4.0мм
HATM455	Narrow	Ø4.8	5.0мм
HATM457	Narrow	Ø4.8	7.0мм
HATM459	Narrow	Ø4.8	9.0мм



Код	Изделие	Диаметр	Длина
HASR402	M/R/W	Ø4.3	2.0мм
HASR403	M/R/W	Ø4.3	3.0мм
HASR404	M/R/W	Ø4.3	4.0мм
HASR405	M/R/W	Ø4.3	5.0мм
HASR406	M/R/W	Ø4.3	6.0мм
HASR407	M/R/W	Ø4.3	7.0мм
HASR409	M/R/W	Ø4.3	9.0мм
HASR452	M/R/W	Ø4.8	2.0мм
HASR453	M/R/W	Ø4.8	3.0мм
HASR454	M/R/W	Ø4.8	4.0мм
HASR455	M/R/W	Ø4.8	5.0мм
HASR456	M/R/W	Ø4.8	6.0мм
HASR457	M/R/W	Ø4.8	7.0мм
HASR459	M/R/W	Ø4.8	9.0мм
HASR522	M/R/W	Ø5.5	2.0мм
HASR523	M/R/W	Ø5.5	3.0мм
HASR524	M/R/W	Ø5.5	4.0мм
HASR525	M/R/W	Ø5.5	5.0мм
HASR526	M/R/W	Ø5.5	6.0мм
HASR527	M/R/W	Ø5.5	7.0мм
HASR529	M/R/W	Ø5.5	9.0мм
HASR572	M/R/W	Ø6.0	2.0мм
HASR573	M/R/W	Ø6.0	3.0мм
HASR574	M/R/W	Ø6.0	4.0мм
HASR575	M/R/W	Ø6.0	5.0мм
HASR576	M/R/W	Ø6.0	6.0мм
HASR577	M/R/W	Ø6.0	7.0мм
HASR579	M/R/W	Ø6.0	9.0мм
HASR652	M/R/W	Ø6.8	2.0мм
HASR653	M/R/W	Ø6.8	3.0мм
HASR654	M/R/W	Ø6.8	4.0мм
HASR655	M/R/W	Ø6.8	5.0мм
HASR656	M/R/W	Ø6.8	6.0мм
HASR657	M/R/W	Ø6.8	7.0мм
HASR659	M/R/W	Ø6.8	9.0мм
HASR803	M/R/W	Ø8.0	3.0мм
HASR804	M/R/W	Ø8.0	4.0мм
HASR805	M/R/W	Ø8.0	5.0мм
HASR903	M/R/W	Ø9.0	3.0мм
HASR904	M/R/W	Ø9.0	4.0мм
HASR905	M/R/W	Ø9.0	5.0мм

1.4

Временный абатмент



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Соединение
TASXH4010	X-Narrow	Ø4.0	1.0мм	дв.шестигр.
TASXN4010	X-Narrow	Ø4.0	1.0мм	нешестигр.
TASXH4030	X-Narrow	Ø4.0	3.0мм	дв.шестигр.
TASXN4030	X-Narrow	Ø4.0	3.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Соединение
TATMN4010	Narrow	Ø4.0	1.0мм	шестигр.
TATMN4010	Narrow	Ø4.0	1.0мм	нешестигр.
TATMN4030	Narrow	Ø4.0	3.0мм	шестигр.
TATMN4030	Narrow	Ø4.0	3.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Соединение
TASRH4510	M/R/W	Ø4.5	1.0мм	шестигр.
TASRN4510	M/R/W	Ø4.5	1.0мм	нешестигр.
TASRH4530	M/R/W	Ø4.5	3.0мм	шестигр.
TASRN4530	M/R/W	Ø4.5	3.0мм	нешестигр.

Цементируемый абатмент



Код	Изделие	Диаметр	G/H	P/H	Соединение
CASXD40205	X-Narrow	Ø4.0	2.0мм	5.5мм	дв.шестигр.
CASXD40305	X-Narrow	Ø4.0	3.0мм	5.5мм	дв.шестигр.
CASXD40405	X-Narrow	Ø4.0	4.0мм	5.5мм	дв.шестигр.
CASXD40505	X-Narrow	Ø4.0	5.0мм	5.5мм	дв.шестигр.
CASXD40207	X-Narrow	Ø4.0	2.0мм	7.0мм	дв.шестигр.
CASXD40307	X-Narrow	Ø4.0	3.0мм	7.0мм	дв.шестигр.
CASXD40407	X-Narrow	Ø4.0	4.0мм	7.0мм	дв.шестигр.
CASXD40507	X-Narrow	Ø4.0	5.0мм	7.0мм	дв.шестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	P/H	Соединение
CASXN40205	X-Narrow	Ø4.0	2.0мм	5.5мм	нешестигр.
CASXN40305	X-Narrow	Ø4.0	3.0мм	5.5мм	нешестигр.
CASXN40405	X-Narrow	Ø4.0	4.0мм	5.5мм	нешестигр.
CASXN40505	X-Narrow	Ø4.0	5.0мм	5.5мм	нешестигр.
CASXN40207	X-Narrow	Ø4.0	2.0мм	7.0мм	нешестигр.
CASXN40307	X-Narrow	Ø4.0	3.0мм	7.0мм	нешестигр.
CASXN40407	X-Narrow	Ø4.0	4.0мм	7.0мм	нешестигр.
CASXN40507	X-Narrow	Ø4.0	5.0мм	7.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	P/H	Соединение
CATMH40105	Narrow	Ø4.0	1.0мм	5.5мм	шестигр.
CATMH40205	Narrow	Ø4.0	2.0мм	5.5мм	шестигр.
CATMH40305	Narrow	Ø4.0	3.0мм	5.5мм	шестигр.
CATMH40405	Narrow	Ø4.0	4.0мм	5.5мм	шестигр.
CATMH40505	Narrow	Ø4.0	5.0мм	5.5мм	шестигр.
CATMH40605	Narrow	Ø4.0	6.0мм	5.5мм	шестигр.
CATMH40705	Narrow	Ø4.0	7.0мм	5.5мм	шестигр.
CATMH40107	Narrow	Ø4.0	1.0мм	7.0мм	шестигр.
CATMH40207	Narrow	Ø4.0	2.0мм	7.0мм	шестигр.
CATMH40307	Narrow	Ø4.0	3.0мм	7.0мм	шестигр.
CATMH40407	Narrow	Ø4.0	4.0мм	7.0мм	шестигр.
CATMH40507	Narrow	Ø4.0	5.0мм	7.0мм	шестигр.
CATMH40607	Narrow	Ø4.0	6.0мм	7.0мм	шестигр.
CATMH40707	Narrow	Ø4.0	7.0мм	7.0мм	шестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	P/H	Соединение
CATMN40105	Narrow	Ø4.0	1.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATMN40205	Narrow	Ø4.0	2.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATMN40305	Narrow	Ø4.0	3.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATMN40405	Narrow	Ø4.0	4.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATMN40505	Narrow	Ø4.0	5.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATMN40605	Narrow	Ø4.0	6.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATMN40705	Narrow	Ø4.0	7.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATMN40107	Narrow	Ø4.0	1.0мм	7.0мм	нешестигр.
CATMN40207	Narrow	Ø4.0	2.0мм	7.0мм	нешестигр.
CATMN40307	Narrow	Ø4.0	3.0мм	7.0мм	нешестигр.
CATMN40407	Narrow	Ø4.0	4.0мм	7.0мм	нешестигр.
CATMN40507	Narrow	Ø4.0	5.0мм	7.0мм	нешестигр.
CATMN40607	Narrow	Ø4.0	6.0мм	7.0мм	нешестигр.
CATMN40707	Narrow	Ø4.0	7.0мм	7.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	P/H	Соединение
CATMH45105	Narrow	Ø4.5	1.0мм	5.5мм	шестигр.
CATMH45205	Narrow	Ø4.5	2.0мм	5.5мм	шестигр.
CATMH45305	Narrow	Ø4.5	3.0мм	5.5мм	шестигр.
CATMH45405	Narrow	Ø4.5	4.0мм	5.5мм	шестигр.
CATMH45505	Narrow	Ø4.5	5.0мм	5.5мм	шестигр.
CATMH45605	Narrow	Ø4.5	6.0мм	5.5мм	шестигр.
CATMH45705	Narrow	Ø4.5	7.0мм	5.5мм	шестигр.
CATMH45107	Narrow	Ø4.5	1.0мм	7.0мм	шестигр.
CATMH45207	Narrow	Ø4.5	2.0мм	7.0мм	шестигр.
CATMH45307	Narrow	Ø4.5	3.0мм	7.0мм	шестигр.
CATMH45407	Narrow	Ø4.5	4.0мм	7.0мм	шестигр.
CATMH45507	Narrow	Ø4.5	5.0мм	7.0мм	шестигр.
CATMH45607	Narrow	Ø4.5	6.0мм	7.0мм	шестигр.
CATMH45707	Narrow	Ø4.5	7.0мм	7.0мм	шестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	P/H	Соединение
CATMN45105	Narrow	Ø4.5	1.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATMN45205	Narrow	Ø4.5	2.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATMN45305	Narrow	Ø4.5	3.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATMN45405	Narrow	Ø4.5	4.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATMN45505	Narrow	Ø4.5	5.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATMN45605	Narrow	Ø4.5	6.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATMN45705	Narrow	Ø4.5	7.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATMN45107	Narrow	Ø4.5	1.0мм	7.0мм	нешестигр.
CATMN45207	Narrow	Ø4.5	2.0мм	7.0мм	нешестигр.
CATMN45307	Narrow	Ø4.5	3.0мм	7.0мм	нешестигр.
CATMN45407	Narrow	Ø4.5	4.0мм	7.0мм	нешестигр.
CATMN45507	Narrow	Ø4.5	5.0мм	7.0мм	нешестигр.
CATMN45607	Narrow	Ø4.5	6.0мм	7.0мм	нешестигр.
CATMN45707	Narrow	Ø4.5	7.0мм	7.0мм	нешестигр.

Угловой абатмент



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Угол	Соединение
AASXD40152	X-Narrow	Ø4.0	2.0мм	15°	дв.шестигр.
AASXD40154	X-Narrow	Ø4.0	4.0мм	15°	дв.шестигр.
AASXN40152	X-Narrow	Ø4.0	2.0мм	15°	нестигр.
AASXN40154	X-Narrow	Ø4.0	4.0мм	15°	нестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Угол	Соединение
AATMA40172	Narrow	Ø4.0	2.0мм	17°	ТиппА
AATMA40174	Narrow	Ø4.0	4.0мм	17°	ТиппА
AATMB40172	Narrow	Ø4.0	2.0мм	17°	ТиппВ
AATMB40174	Narrow	Ø4.0	4.0мм	17°	ТиппВ
AATMN40172	Narrow	Ø4.0	2.0мм	17°	нестигр.
AATMN40174	Narrow	Ø4.0	4.0мм	17°	нестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Угол	Соединение
AASRA45152	M/R/W	Ø4.5	2.0мм	15°	ТиппА
AASRA45153	M/R/W	Ø4.5	3.0мм	15°	ТиппА
AASRA45154	M/R/W	Ø4.5	4.0мм	15°	ТиппА
AASRB45152	M/R/W	Ø4.5	2.0мм	15°	ТиппВ
AASRB45153	M/R/W	Ø4.5	3.0мм	15°	ТиппВ
AASRB45154	M/R/W	Ø4.5	4.0мм	15°	ТиппВ
AASRN45152	M/R/W	Ø4.5	2.0мм	15°	нестигр.
AASRN45153	M/R/W	Ø4.5	3.0мм	15°	нестигр.
AASRN45154	M/R/W	Ø4.5	4.0мм	15°	нестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Угол	Соединение
AASRA57152	M/R/W	Ø5.7	2.0мм	15°	ТиппА
AASRA57153	M/R/W	Ø5.7	3.0мм	15°	ТиппА
AASRA57154	M/R/W	Ø5.7	4.0мм	15°	ТиппА
AASRB57152	M/R/W	Ø5.7	2.0мм	15°	ТиппВ
AASRB57153	M/R/W	Ø5.7	3.0мм	15°	ТиппВ
AASRB57154	M/R/W	Ø5.7	4.0мм	15°	ТиппВ
AASRN57152	M/R/W	Ø5.7	2.0мм	15°	нестигр.
AASRN57153	M/R/W	Ø5.7	3.0мм	15°	нестигр.
AASRN57154	M/R/W	Ø5.7	4.0мм	15°	нестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Угол	Соединение
AASRA52252	M/R/W	Ø5.2	2.0мм	25°	ТиппА
AASRA52253	M/R/W	Ø5.2	3.0мм	25°	ТиппА
AASRA52254	M/R/W	Ø5.2	4.0мм	25°	ТиппА
AASRB52252	M/R/W	Ø5.2	2.0мм	25°	ТиппВ
AASRB52253	M/R/W	Ø5.2	3.0мм	25°	ТиппВ
AASRB52254	M/R/W	Ø5.2	4.0мм	25°	ТиппВ
AASRN52252	M/R/W	Ø5.2	2.0мм	25°	нестигр.
AASRN52253	M/R/W	Ø5.2	3.0мм	25°	нестигр.
AASRN52254	M/R/W	Ø5.2	4.0мм	25°	нестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Угол	Соединение
AATMA45172	Narrow	Ø4.5	2.0мм	17°	ТиппА
AATMA45174	Narrow	Ø4.5	4.0мм	17°	ТиппА
AATMB45172	Narrow	Ø4.5	2.0мм	17°	ТиппВ
AATMB45174	Narrow	Ø4.5	4.0мм	17°	ТиппВ
AATMN45172	Narrow	Ø4.5	2.0мм	17°	нестигр.
AATMN45174	Narrow	Ø4.5	4.0мм	17°	нестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Угол	Соединение
AASRA52152	M/R/W	Ø5.2	2.0мм	15°	ТиппА
AASRA52153	M/R/W	Ø5.2	3.0мм	15°	ТиппА
AASRA52154	M/R/W	Ø5.2	4.0мм	15°	ТиппА
AASRB52152	M/R/W	Ø5.2	2.0мм	15°	ТиппВ
AASRB52153	M/R/W	Ø5.2	3.0мм	15°	ТиппВ
AASRB52154	M/R/W	Ø5.2	4.0мм	15°	ТиппВ
AASRN52152	M/R/W	Ø5.2	2.0мм	15°	нестигр.
AASRN52153	M/R/W	Ø5.2	3.0мм	15°	нестигр.
AASRN52154	M/R/W	Ø5.2	4.0мм	15°	нестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Угол	Соединение
AASRA45252	M/R/W	Ø4.5	2.0мм	25°	ТиппА
AASRA45253	M/R/W	Ø4.5	3.0мм	25°	ТиппА
AASRA45254	M/R/W	Ø4.5	4.0мм	25°	ТиппА
AASRB45252	M/R/W	Ø4.5	2.0мм	25°	ТиппВ
AASRB45253	M/R/W	Ø4.5	3.0мм	25°	ТиппВ
AASRB45254	M/R/W	Ø4.5	4.0мм	25°	ТиппВ
AASRN45252	M/R/W	Ø4.5	2.0мм	25°	нестигр.
AASRN45253	M/R/W	Ø4.5	3.0мм	25°	нестигр.
AASRN45254	M/R/W	Ø4.5	4.0мм	25°	нестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Угол	Соединение
AASRA57252	M/R/W	Ø5.7	2.0мм	25°	ТиппА
AASRA57253	M/R/W	Ø5.7	3.0мм	25°	ТиппА
AASRA57254	M/R/W	Ø5.7	4.0мм	25°	ТиппА
AASRB57252	M/R/W	Ø5.7	2.0мм	25°	ТиппВ
AASRB57253	M/R/W	Ø5.7	3.0мм	25°	ТиппВ
AASRB57254	M/R/W	Ø5.7	4.0мм	25°	ТиппВ
AASRN57252	M/R/W	Ø5.7	2.0мм	25°	нестигр.
AASRN57253	M/R/W	Ø5.7	3.0мм	25°	нестигр.
AASRN57254	M/R/W	Ø5.7	4.0мм	25°	нестигр.

1.7

Фрезеруемый абатмент



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Высота	Соединение
FMASXD40209	X-Narrow	Ø4.0	2.0мм	9.0мм	дв.шестигр.
FMASXN40209	X-Narrow	Ø4.0	2.0мм	9.0мм	нешестигр.
FMASXD40409	X-Narrow	Ø4.0	4.0мм	9.0мм	дв.шестигр.
FMASXN40409	X-Narrow	Ø4.0	4.0мм	9.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Высота	Соединение
FMASRH45209	M/R/W	Ø4.5	2.0мм	9.0мм	шестигр.
FMASRN45209	M/R/W	Ø4.5	2.0мм	9.0мм	нешестигр.
FMASRH45409	M/R/W	Ø4.5	4.0мм	9.0мм	шестигр.
FMASRN45409	M/R/W	Ø4.5	4.0мм	9.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Высота	Соединение
FMASRH57208	M/R/W	Ø5.7	2.0мм	8.0мм	шестигр.
FMASRN57208	M/R/W	Ø5.7	2.0мм	8.0мм	нешестигр.
FMASRH57408	M/R/W	Ø5.7	4.0мм	8.0мм	шестигр.
FMASRN57408	M/R/W	Ø5.7	4.0мм	8.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Высота	Соединение
FMATMH40159	Narrow	Ø4.0	1.5мм	9.0мм	шестигр.
FMATMN40159	Narrow	Ø4.0	1.5мм	9.0мм	нешестигр.
FMATMH40309	Narrow	Ø4.0	3.0мм	9.0мм	шестигр.
FMATMN40309	Narrow	Ø4.0	3.0мм	9.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Высота	Соединение
FMASRH52208	M/R/W	Ø5.2	2.0мм	8.0мм	шестигр.
FMASRN52208	M/R/W	Ø5.2	2.0мм	8.0мм	нешестигр.
FMASRH52408	M/R/W	Ø5.2	4.0мм	8.0мм	шестигр.
FMASRN52408	M/R/W	Ø5.2	4.0мм	8.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Высота	Соединение
FMASRH65208	M/R/W	Ø6.5	2.0мм	8.0мм	шестигр.
FMASRN65208	M/R/W	Ø6.5	2.0мм	8.0мм	нешестигр.
FMASRH65408	M/R/W	Ø6.5	4.0мм	8.0мм	шестигр.
FMASRN65408	M/R/W	Ø6.5	4.0мм	8.0мм	нешестигр.

1.8

Отливаемый абатмент CCM



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Соединение
CCASXH4010	X-Narrow	Ø4.0	1.0мм	дв.шестигр.
CCASXN4010	X-Narrow	Ø4.0	1.0мм	нешестигр.
CCASXH4030	X-Narrow	Ø4.0	3.0мм	дв.шестигр.
CCASXN4030	X-Narrow	Ø4.0	3.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Соединение
CCASRH4510	M/R/W	Ø4.5	1.0мм	шестигр.
CCASRN4510	M/R/W	Ø4.5	1.0мм	нешестигр.
CCASRH4530	M/R/W	Ø4.5	3.0мм	шестигр.
CCASRN4530	M/R/W	Ø4.5	3.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Соединение
CCATMH4010	Narrow	Ø4.0	1.0мм	шестигр.
CCATMN4010	Narrow	Ø4.0	1.0мм	нешестигр.
CCATMH4030	Narrow	Ø4.0	3.0мм	шестигр.
CCATMN4030	Narrow	Ø4.0	3.0мм	нешестигр.

Слепочные компоненты

Трансфер для открытой ложки



Код	Изделие	Диаметр	Длина	Соединение
PISXN40S	X-Narrow	Ø4.0	11.0мм	шестигр.
PISXN40S	X-Narrow	Ø4.0	11.0мм	нешестигр.
PISXN40L	X-Narrow	Ø4.0	15.0мм	шестигр.
PISXN40L	X-Narrow	Ø4.0	15.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	Длина	Соединение
PITMN40S	Narrow	Ø4.0	11.0мм	шестигр.
PITMN40S	Narrow	Ø4.0	11.0мм	нешестигр.
PITMN40L	Narrow	Ø4.0	15.0мм	шестигр.
PITMN40L	Narrow	Ø4.0	15.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	Длина	Соединение
PITMN45S	Narrow	Ø4.5	11.0мм	шестигр.
PITMN45S	Narrow	Ø4.5	11.0мм	нешестигр.
PITMN45L	Narrow	Ø4.5	15.0мм	шестигр.
PITMN45L	Narrow	Ø4.5	15.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	Длина	Соединение
PISRH40S	M/R/W	Ø4.0	11.0мм	шестигр.
PISRN40S	M/R/W	Ø4.0	11.0мм	нешестигр.
PISRH40L	M/R/W	Ø4.0	15.0мм	шестигр.
PISRN40L	M/R/W	Ø4.0	15.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	Длина	Соединение
PISRH45S	M/R/W	Ø4.8	11.0мм	шестигр.
PISRN45S	M/R/W	Ø4.8	11.0мм	нешестигр.
PISRH45L	M/R/W	Ø4.8	15.0мм	шестигр.
PISRN45L	M/R/W	Ø4.8	15.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	Длина	Соединение
PISRH52S	M/R/W	Ø5.5	11.0мм	шестигр.
PISRN52S	M/R/W	Ø5.5	11.0мм	нешестигр.
PISRH52L	M/R/W	Ø5.5	15.0мм	шестигр.
PISRN52L	M/R/W	Ø5.5	15.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	Длина	Соединение
PISRH57S	M/R/W	Ø6.0	11.0мм	шестигр.
PISRN57S	M/R/W	Ø6.0	11.0мм	нешестигр.
PISRH57L	M/R/W	Ø6.0	15.0мм	шестигр.
PISRN57L	M/R/W	Ø6.0	15.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	Длина	Соединение
PISRH65S	M/R/W	Ø6.8	11.0мм	шестигр.
PISRN65S	M/R/W	Ø6.8	11.0мм	нешестигр.
PISRH65L	M/R/W	Ø6.8	15.0мм	шестигр.
PISRN65L	M/R/W	Ø6.8	15.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Длина
PIGPSXS	Направляющий пин S(X-Narrow)	11.0мм
PIGPTMS	Направляющий пин S(Narrow)	11.0мм
PIGPSRS	Направляющий пин S(M/R/W)	11.0мм
PIGPSXL	Направляющий пин L(X-Narrow)	15.0мм
PIGPTML	Направляющий пин L(Narrow)	15.0мм
PIGPSRL	Направляющий пин L(M/R/W)	15.0мм

Трансфер для закрытой ложки



Код	Изделие	Диаметр	Длина	Соединение
TISXN40S	X-Narrow	Ø4.0	9.0мм	шестигр.
TISXN40S	X-Narrow	Ø4.0	9.0мм	нешестигр.
TISXN40L	X-Narrow	Ø4.0	13.0мм	шестигр.
TISXN40L	X-Narrow	Ø4.0	13.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	Длина	Соединение
TITMH45S	Narrow	Ø4.5	9.0мм	шестигр.
TITMN45S	Narrow	Ø4.5	9.0мм	нешестигр.
TITMH45L	Narrow	Ø4.5	13.0мм	шестигр.
TITMN45L	Narrow	Ø4.5	13.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	Длина	Соединение
TISRH45S	M/R/W	Ø4.8	9.0мм	шестигр.
TISRN45S	M/R/W	Ø4.8	9.0мм	нешестигр.
TISRH45L	M/R/W	Ø4.8	13.0мм	шестигр.
TISRN45L	M/R/W	Ø4.8	13.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	Длина	Соединение
TISRH57S	M/R/W	Ø6.0	9.0мм	шестигр.
TISRN57S	M/R/W	Ø6.0	9.0мм	нешестигр.
TISRH57L	M/R/W	Ø6.0	13.0мм	шестигр.
TISRN57L	M/R/W	Ø6.0	13.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Длина
TIGPSXS	Направляющий пин S(X-Narrow)	9.0мм
TIGPTMS	Направляющий пин S(Narrow)	9.0мм
TIGPSRS	Направляющий пин S(M/R/W)	9.0мм
TIGPSXL	Направляющий пин L(X-Narrow)	13.0мм
TIGPTML	Направляющий пин L(Narrow)	13.0мм
TIGPSRL	Направляющий пин L(M/R/W)	13.0мм



Код	Изделие	Диаметр	Длина	Соединение
TITMH40S	Narrow	Ø4.0	9.0мм	шестигр.
TITMN40S	Narrow	Ø4.0	9.0мм	нешестигр.
TITMH40L	Narrow	Ø4.0	13.0мм	шестигр.
TITMN40L	Narrow	Ø4.0	13.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	Длина	Соединение
TISRH40S	M/R/W	Ø4.0	9.0мм	шестигр.
TISRN40S	M/R/W	Ø4.0	9.0мм	нешестигр.
TISRH40L	M/R/W	Ø4.0	13.0мм	шестигр.
TISRN40L	M/R/W	Ø4.0	13.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	Длина	Соединение
TISRH52S	M/R/W	Ø5.5	9.0мм	шестигр.
TISRN52S	M/R/W	Ø5.5	9.0мм	нешестигр.
TISRH52L	M/R/W	Ø5.5	13.0мм	шестигр.
TISRN52L	M/R/W	Ø5.5	13.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	Длина	Соединение
TISRH65S	M/R/W	Ø6.8	9.0мм	шестигр.
TISRN65S	M/R/W	Ø6.8	9.0мм	нешестигр.
TISRH65L	M/R/W	Ø6.8	13.0мм	шестигр.
TISRN65L	M/R/W	Ø6.8	13.0мм	нешестигр.

Лабораторный аналог



Код	Изделие	Диаметр
FLAXS300	X-Narrow	Ø3.0
FLASN300	Narrow	Ø3.2
FLASM350	Mini	Ø3.75
FLASR400	R/W	Ø4.25

1:10

Прямой Multiunit абатмент

Установка во внутреннюю часть полости рта с помощью эксклюзивного носителя абатмента (Код:MSACR48)



Код	Изделие	Диаметр	G/H
MSATM4810	Narrow	Ø4.8	1.0мм
MSATM4820	Narrow	Ø4.8	2.0мм
MSATM4830	Narrow	Ø4.8	3.0мм
MSATM4840	Narrow	Ø4.8	4.0мм
MSATM4850	Narrow	Ø4.8	5.0мм



Код	Изделие	Диаметр	G/H
MSASR4815	M/R/W	Ø4.8	1.5мм
MSASR4825	M/R/W	Ø4.8	2.5мм
MSASR4835	M/R/W	Ø4.8	3.5мм
MSASR4845	M/R/W	Ø4.8	4.5мм

1.11

Угловой Multiunit абатмент

Соединение с помощью эксклюзивного носителя абатмента (Код:MAACRMC)



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Угол	Соединение
MAATMH481725	Narrow	Ø4.8	2.5мм	17°	шестигр.
MAATMH481730	Narrow	Ø4.8	3.0мм	17°	шестигр.
MAATMH481740	Narrow	Ø4.8	4.0мм	17°	шестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Угол	Соединение
MAATMH483035	Narrow	Ø4.8	3.5мм	30°	шестигр.
MAATMH483040	Narrow	Ø4.8	4.0мм	30°	шестигр.
MAATMH483050	Narrow	Ø4.8	5.0мм	30°	шестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Угол	Соединение
MAASRH481725	M/R/W	Ø4.8	2.5мм	17°	шестигр.
MAASRN481725	M/R/W	Ø4.8	2.5мм	17°	нешестигр.
MAASRH481735	M/R/W	Ø4.8	3.5мм	17°	шестигр.
MAASRN481735	M/R/W	Ø4.8	3.5мм	17°	нешестигр.
MAASRH481745	M/R/W	Ø4.8	4.5мм	17°	шестигр.
MAASRN481745	M/R/W	Ø4.8	4.5мм	17°	нешестигр.
MAASRH481755	M/R/W	Ø4.8	5.5мм	17°	шестигр.
MAASRN481755	M/R/W	Ø4.8	5.5мм	17°	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Угол	Соединение
MAASRH483035	M/R/W	Ø4.8	3.5мм	30°	шестигр.
MAASRN483035	M/R/W	Ø4.8	3.5мм	30°	нешестигр.
MAASRH483045	M/R/W	Ø4.8	4.5мм	30°	шестигр.
MAASRN483045	M/R/W	Ø4.8	4.5мм	30°	нешестигр.
MAASRH483055	M/R/W	Ø4.8	5.5мм	30°	шестигр.
MAASRN483055	M/R/W	Ø4.8	5.5мм	30°	нешестигр.
MAASRH483065	M/R/W	Ø4.8	6.5мм	30°	шестигр.
MAASRN483065	M/R/W	Ø4.8	6.5мм	30°	нешестигр.

1.12

Компоненты Multiunit абатмента



Код	Продукт	Диаметр
MTCSR48	Временный Multiunit цилиндр	Ø4.8



Код	Продукт	Диаметр
MCCCSR48	Выжигаемый цилиндр CCM Multiunit	Ø4.8



Код	Продукт	Диаметр
MPCCSR48	Пластиковый отливаемый Multiunit цилиндр	Ø5.0



Код	Продукт	Диаметр
MTLCSR48	Ti Link цилиндр Multiunit	Ø4.8



Код	Продукт	Диаметр
MPICSR48	Трансфер для открытой ложки	Ø4.8



Код	Продукт	Диаметр
MTICSR48	Трансфер для закрытой ложки	Ø4.8



Код	Продукт
MLASR48	Лабораторный аналог Multiunit



Код	Продукт	Диаметр
MHCSR48	Колпачок-формирователь Multiunit	Ø4.8



Код	Продукт
MSBSR4809	ScanBody Multiunit



Код	Продукт
MSADSR20	Отвертка Multiunit для прямого абатмента

1.13

Шаровидный абатмент

Шаровидный абатмент



Код	Изделие	Диаметр	G/H
BATM3510	Narrow	Ø3.5	1.0мм
BATM3520	Narrow	Ø3.5	2.0мм
BATM3530	Narrow	Ø3.5	3.0мм
BATM3540	Narrow	Ø3.5	4.0мм
BATM3550	Narrow	Ø3.5	5.0мм
BATM3560	Narrow	Ø3.5	6.0мм



Код	Изделие	Диаметр	G/H
BASR3510	M/R/W	Ø3.5	1.0мм
BASR3520	M/R/W	Ø3.5	2.0мм
BASR3530	M/R/W	Ø3.5	3.0мм
BASR3540	M/R/W	Ø3.5	4.0мм
BASR3550	M/R/W	Ø3.5	5.0мм
BASR3560	M/R/W	Ø3.5	6.0мм

Компоненты шаровидного абатмента



Код	Продукт
BASRCS	Набор колпачков для шаровидного абатмента



Код	Продукт
BASRRS	Набор фиксаторов для шаровидного абатмента



Код	Продукт
BASROS	Набор уплотнительных колец для шаровидного абатмента



Код	Продукт
BAALA	Лаб.аналог для шаровидного абатмента



Код	Продукт
BAD24	Отвертка шаровидного абатмента

1.14

ScanBody



Код	Изделие	Диаметр	Длина
TSBM4014	Narrow	Ø4.0	14.0мм
ISBM4014	Mini	Ø4.0	14.0мм
ISBR4310	R/W	Ø4.3	10.0мм

1.15

Ti Link абатмент



Код	Изделие	Диаметр	G/H	P/H	Соединение
TLATMH4010	Narrow	Ø4.0	1.0мм	3.8мм	шестигр.
TLATMN4010	Narrow	Ø4.0	1.0мм	3.8мм	нешестигр.
TLATMH4020	Narrow	Ø4.0	2.0мм	3.8мм	шестигр.
TLATMN4020	Narrow	Ø4.0	2.0мм	3.8мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	P/H	Соединение
TLASRH4510	M/R/W	Ø4.5	1.0мм	3.8мм	шестигр.
TLASRN4510	M/R/W	Ø4.5	1.0мм	3.8мм	нешестигр.
TLASRH4520	M/R/W	Ø4.5	2.0мм	3.8мм	шестигр.
TLASRN4520	M/R/W	Ø4.5	2.0мм	3.8мм	нешестигр.

1.16

Ti Blank абатмент



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Бренд	Соединение
TBATMH10A	Narrow	Ø10.0	20.0мм	Arum	шестигр.
TBATMN10A	Narrow	Ø10.0	20.0мм	Arum	нешестигр.
TBASRH10A	M/R/W	Ø10.0	20.0мм	Arum	шестигр.
TBASRN10A	M/R/W	Ø10.0	20.0мм	Arum	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Бренд	Соединение
TBATMH10M	Narrow	Ø10.0	20.0мм	Manix	шестигр.
TBATMN10M	Narrow	Ø10.0	20.0мм	Manix	нешестигр.
TBASRH10M	M/R/W	Ø10.0	20.0мм	Manix	шестигр.
TBASRN10M	M/R/W	Ø10.0	20.0мм	Manix	нешестигр.

2.1 НАБОР ZENEX

ZENEX SURGERY KIT



ZENEX SIMPLE KIT



ZENEX EASY SURGERY KIT



ZENEX SUPERWIDE KIT



ZENEX PROSTHETIC KIT



2.2 Сверла набора ZENEX

Направляющее сверло



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор		
GD3F20S	Ø1.5	Ø2.0	34.8мм			
GD3F20L	Ø1.5	Ø2.0	40.8мм			

Код продукта в наборе: GD3F20L

Сверло Линдемманна



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор		
LD4F20S	Ø1.5	Ø2.0	31.5мм			
LD4F20L	Ø1.5	Ø2.0	38.5мм			



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор		
LD4F25S	Ø2.0	Ø2.5	31.5мм			
LD4F25L	Ø2.0	Ø2.5	38.5мм			



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор		
LD4F35M	Ø3.0	Ø3.5	35.0мм			

Код продукта в наборе: LD4F25L

Спиральное сверло

2.2D



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
TD2F22S	Ø1.8	Ø2.2	36.2мм	● ●
TD2F22L	Ø1.8	Ø2.2	42.2мм	●

3.0F



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
TD2F25S	Ø2.2	Ø2.5	36.2мм	★
TD2F25L	Ø2.2	Ø2.5	42.2мм	● ●
TD2F27S	Ø2.2	Ø2.7	36.2мм	★
TD2F27L	Ø2.2	Ø2.7	42.2мм	● ●

3.5F



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
TD2F30S	Ø2.2	Ø3.0	36.2мм	● ●
TD2F30L	Ø2.2	Ø3.0	42.2мм	●

4.0F



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
TD2F36S	Ø3.0	Ø3.6	36.2мм	● ●
TD2F36L	Ø3.0	Ø3.6	42.2мм	●

4.5F



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
TD2F41S	Ø3.0	Ø4.1	36.2мм	● ●
TD2F41L	Ø3.0	Ø4.1	42.2мм	●

5.0F



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
TD2F46S	Ø3.0	Ø4.6	36.2мм	● ●
TD2F46L	Ø3.0	Ø4.6	42.2мм	●

Стоппер сверла

	Код	Длина	Набор
	TDDS03B	3.0мм	●
	TDDS04P	4.0мм	●
	TDDS05Y	5.0мм	●
	TDDS06G	6.0мм	●
	TDDS07B	7.0мм	● ●

	Код	Длина	Набор
	TDDS08P	8.5мм	● ●
	TDDS10Y	10.0мм	● ●
	TDDS11G	11.5мм	● ●
	TDDS13B	13.0мм	● ●
	TDDS15P	15.0мм	●

Ступенчатое сверло

2.2D



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
TD2F2206	Ø1.8	Ø2.2	6.0мм	★
TD2F2207	Ø1.8	Ø2.2	7.0мм	●
TD2F2208	Ø1.8	Ø2.2	8.5мм	●
TD2F2210	Ø1.8	Ø2.2	10.0мм	●
TD2F2211	Ø1.8	Ø2.2	11.5мм	●
TD2F2213	Ø1.8	Ø2.2	13.0мм	● ●
TD2F2215	Ø1.8	Ø2.2	15.0мм	★

3.0F



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
TD2F2515	Ø2.2	Ø2.5	15.0мм	●

Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
TD2F2715	Ø2.2	Ø2.7	15.0мм	●



3.5F



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
TD2F3006	Ø2.2	Ø3.0	6.0мм	★
TD2F3007	Ø2.2	Ø3.0	7.0мм	●
TD2F3008	Ø2.2	Ø3.0	8.5мм	●
TD2F3010	Ø2.2	Ø3.0	10.0мм	●
TD2F3011	Ø2.2	Ø3.0	11.5мм	●
TD2F3013	Ø2.2	Ø3.0	13.0мм	● ●
TD2F3015	Ø2.2	Ø3.0	15.0мм	★
TD2F3018	Ø2.2	Ø3.0	18.0мм	★
TD2F3020	Ø2.2	Ø3.0	20.0мм	★ ★

4.0F



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
TD2F3606	Ø3.0	Ø3.6	6.0мм	★
TD2F3607	Ø3.0	Ø3.6	7.0мм	●
TD2F3608	Ø3.0	Ø3.6	8.5мм	●
TD2F3610	Ø3.0	Ø3.6	10.0мм	●
TD2F3611	Ø3.0	Ø3.6	11.5мм	●
TD2F3613	Ø3.0	Ø3.6	13.0мм	●
TD2F3615	Ø3.0	Ø3.6	15.0мм	★
TD2F3618	Ø3.0	Ø3.6	18.0мм	★
TD2F3620	Ø3.0	Ø3.6	20.0мм	★ ★

4.5F



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
TD2F4106	Ø3.0	Ø4.1	6.0мм	★
TD2F4107	Ø3.0	Ø4.1	7.0мм	●
TD2F4108	Ø3.0	Ø4.1	8.5мм	●
TD2F4110	Ø3.0	Ø4.1	10.0мм	●
TD2F4111	Ø3.0	Ø4.1	11.5мм	●
TD2F4113	Ø3.0	Ø4.1	13.0мм	●
TD2F4115	Ø3.0	Ø4.1	15.0мм	★
TD2F4118	Ø3.0	Ø4.1	18.0мм	★
TD2F4120	Ø3.0	Ø4.1	20.0мм	★ ★

5.0F



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
TD2F4606	Ø3.0	Ø4.6	6.0мм	★
TD2F4607	Ø3.0	Ø4.6	7.0мм	●
TD2F4608	Ø3.0	Ø4.6	8.5мм	●
TD2F4610	Ø3.0	Ø4.6	10.0мм	●
TD2F4611	Ø3.0	Ø4.6	11.5мм	●
TD2F4613	Ø3.0	Ø4.6	13.0мм	● ●
TD2F4615	Ø3.0	Ø4.6	15.0мм	★

Ступенчатое сверло

5.5F



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
TD3F5206	Ø4.6	Ø5.2	6.0мм	★
TD3F5207	Ø4.6	Ø5.2	7.0мм	●
TD3F5208	Ø4.6	Ø5.2	8.5мм	●
TD3F5210	Ø4.6	Ø5.2	10.0мм	●
TD3F5211	Ø4.6	Ø5.2	11.5мм	● ●
TD3F5213	Ø4.6	Ø5.2	13.0мм	● ● ●
TD3F5215	Ø4.6	Ø5.2	15.0мм	● ★

6.0F



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
TD3F5513	Ø4.6	Ø5.5	13.0мм	●

7.0F



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
TD3F6213	Ø5.5	Ø6.2	13.0мм	●



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
TD3F6513	Ø5.5	Ø6.5	13.0мм	●

ZENEX SURGERY KIT ● ZENEX SIMPLE KIT ● ZENEX EASY SURGERY KIT ● ZENEX SUPERWIDE KIT ● ZENEX PROSTHETIC KIT ● Дополнительно ★

Сверло кортикальное

3.0C



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
CD3FXF30	Ø2.2	Ø3.1	33.6мм	● ● ●

3.0C



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
CD3FNF30	Ø2.1	Ø2.7	33.6мм	● ● ●

3.5C



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
CD4FF35	Ø2.6	Ø3.7	33.6мм	● ● ●

4.0C



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
CD4FF40	Ø3.2	Ø4.1	33.6мм	● ● ●

4.5C



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
CD4FF45	Ø3.8	Ø4.6	33.6мм	● ● ●

5.0C



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
CD4FF50	Ø4.2	Ø5.0	33.6мм	● ● ●

5.5C



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
CD4FF55	Ø4.6	Ø5.5	33.6мм	● ●

6.0C



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
CD4FF60	Ø4.2	Ø5.8	28.6мм	●

7.0C



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
CD4FF70	Ø5.3	Ø6.8	28.6мм	●

2.3

Компоненты набора ZENEX

ZENEX SURGERY KIT ● ZENEX SIMPLE KIT ● ZENEX EASY SURGERY KIT ● ZENEX SUPERWIDE KIT ● ZENEX PROSTHETIC KIT ● Дополнительно ★

Направляющий пин

		Код	Длина	Набор
	X-Narrow	DPSX3510	Ø3.5	● ● ●
	Narrow	DPSN3510	Ø3.5	● ● ●
	Mini	DPSM3510	Ø3.5	● ● ●
	R/W	DPSR4509	Ø4.5	● ● ● ●

Параллельный пин



	Код	Детали	Набор
	PP352230	Ø3.5/20.0мм	● ● ● ●
	PP402230	Ø4.0/20.0мм	● ● ● ●
	PP502230	Ø5.0/20.0мм	○ ○ ○ ○
	PP602230	Ø6.0/20.0мм	○ ○ ○ ○

В набор входит

● ● PP352230(1ea)+PP402230(2ea)

● PP352230(1ea)+PP402230(1ea)

● PP402230(2ea)

Имплантовод для наконечника (X-Narrow)



	Код	Детали	Набор
	FDCSX17S	Короткий/Конт-угловой	● ●
	FDCSX17L	Длинный/Конт-угловой	● ● ●



	Код	Детали	Набор
	FDRSX17S	Короткий/С ключом	● ●
	FDRSX17L	Длинный/С ключом	● ● ●

Имплантовод для наконечника (Narrow)



	Код	Детали	Набор
	FDCTM21S	Короткий/Конт-угловой	● ●
	FDCTM21L	Длинный/Конт-угловой	● ● ●



	Код	Детали	Набор
	FDRTM21S	Короткий/С ключом	● ●
	FDRTM21L	Длинный/С ключом	● ● ●

Имплантовод для наконечника (M/R/W)



	Код	Детали	Набор
	FDCSR25S	Короткий/Конт-угловой	● ● ● ●
	FDCSR25L	Длинный/Конт-угловой	● ● ●



	Код	Детали	Набор
	FDRSR25S	Короткий/С ключом	● ● ● ●
	FDRSR25L	Длинный/С ключом	● ● ●

1.2 Шестигранная отвертка



	Код	Детали	Набор
	HEDR1210	10.0мм	● ● ● ●
	HEDR1215	15.0мм	● ● ● ●
	HEDR1225	25.0мм	●

Удлинитель сверла



Код	Детали	Набор
DE4513	29.5mm	● ● ● ●

Динамометрический ключ



Код	Набор
TW60B	● ● ● ● ●

Глубиномер



Код	Набор
DG1720	● ● ● ●

Стальная чаша



Код	Набор
STBOWL	● ●

1.2 Шестигранная отвертка для винтов



Код	Детали	Набор
HEDM1210	10.0mm	●
HEDM1215	15.0mm	●

Съемник абатментов



Код	Набор
ARRM18	●

Ручная отвертка



Код	Набор
FDDS100	●

Отвертка шаровидного абатмента



Код	Набор
BAD24	●

Отвертка для прямого Multiunit абатмента



Код	Набор
MSADSR20	●

3.1

НАБОР ZENEX GUIDE

НАБОР ZENEX
GUIDE MINI



НАБОР ZENEX
GUIDE



НАБОР ZENEX
GUIDE WIDE



3.2

Сверла набора ZENEX GUIDE

Перфоратор ткани ZENEX Guide

F3.0 Narrow/**F3.5** Mini



Код	Смещение штулки	Диаметр	Длина	Набор
ZGTP3808M	12.0мм	Ø3.8	33.6мм	M

F3.5 Regular



Код	Смещение штулки	Диаметр	Длина	Набор
ZGTP3808R	9.0~12.0мм	Ø3.8	33.6мм	R

F4.0 Regular



Код	Смещение штулки	Диаметр	Длина	Набор
ZGTP4308R	9.0~12.0мм	Ø4.3	33.6мм	R

F4.5 Regular



Код	Смещение штулки	Диаметр	Длина	Набор
ZGTP4808R	9.0~12.0мм	Ø4.8	33.6мм	R

F5.0 Regular



Код	Смещение штулки	Диаметр	Длина	Набор
ZGTP5308R	9.0~12.0мм	Ø5.3	33.6мм	R

F5.0/F6.0/F7.0 Wide



Код	Смещение штулки	Диаметр	Длина	Набор
ZGTP6007W	9.0мм	Ø6.0	33.6мм	W

НАБОР ZENEX GUIDE MINI **M** НАБОР ZENEX GUIDE **R** НАБОР ZENEX GUIDE WIDE **W** Дополнительно ★

Выравнивающее сверло ZENEX Guide

F3.0 Narrow/F3.5 Mini



Код	Смещение втулки	Диаметр	Длина	Набор
ZGFD3712M	12.0мм	Ø3.7	26.5мм	M

F3.5/F4.0/F4.5/F5.0 Regular



Код	Смещение втулки	Диаметр	Длина	Набор
ZGFD4609R	9.0мм	Ø4.6	23.5мм	★
ZGFD4610R	10.5мм	Ø4.6	25.0мм	★
ZGFD4612R	12.0мм	Ø4.6	26.5мм	R

F5.0/F6.0/F7.0 Wide



Код	Смещение втулки	Диаметр	Длина	Набор
ZGFD5209W	9.0мм	Ø5.2	23.5мм	W

Первоначальное сверло ZENEX Guide

F3.0 Narrow /F3.5 Mini



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGID2205M	Ø1.8	Ø2.2	5.0мм	M
ZGID2208M	Ø1.8	Ø2.2	8.5мм	M
ZGID2210M	Ø1.8	Ø2.2	10.0мм	M
ZGID2211M	Ø1.8	Ø2.2	11.5мм	M
ZGID2213M	Ø1.8	Ø2.2	13.0мм	M
ZGID2215M	Ø1.8	Ø2.2	15.0мм	★

F3.5/F4.0/F4.5/F5.0 Regular



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGID2204R	Ø1.8	Ø2.2	4.0мм	R
ZGID2207R	Ø1.8	Ø2.2	7.0мм	R
ZGID2208R	Ø1.8	Ø2.2	8.5мм	R
ZGID2210R	Ø1.8	Ø2.2	10.0мм	R
ZGID2211R	Ø1.8	Ø2.2	11.5мм	R
ZGID2213R	Ø1.8	Ø2.2	13.0мм	R
ZGID2215R	Ø1.8	Ø2.2	15.0мм	★

F5.0/F6.0/F7.0 Wide



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGID2205W	Ø1.8	Ø2.2	5.0мм	W
ZGID2206W	Ø1.8	Ø2.2	6.0мм	W
ZGID2207W	Ø1.8	Ø2.2	7.0мм	W
ZGID2208W	Ø1.8	Ø2.2	8.5мм	W
ZGID2210W	Ø1.8	Ø2.2	10.0мм	W
ZGID2211W	Ø1.8	Ø2.2	11.0мм	★

Спиральное сверло ZENEX Guide

F3.0 Narrow



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGTD2708M	Ø1.8	Ø2.2	8.5мм	
ZGTD2710M	Ø1.8	Ø2.2	10.0мм	
ZGTD2711M	Ø1.8	Ø2.2	11.5мм	
ZGTD2713M	Ø1.8	Ø2.2	13.0мм	
ZGTD2715M	Ø1.8	Ø2.2	15.0мм	

F3.5 Mini



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGTD3008M	Ø2.2	Ø3.0	8.5мм	
ZGTD3010M	Ø2.2	Ø3.0	10.0мм	
ZGTD3011M	Ø2.2	Ø3.0	11.5мм	
ZGTD3013M	Ø2.2	Ø3.0	13.0мм	
ZGTD3015M	Ø2.2	Ø3.0	15.0мм	

F3.5 Regular



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGTD3005R	Ø2.2	Ø3.0	5.0мм	
ZGTD3007R	Ø2.2	Ø3.0	7.0мм	
ZGTD3008R	Ø2.2	Ø3.0	8.5мм	
ZGTD3010R	Ø2.2	Ø3.0	10.0мм	
ZGTD3011R	Ø2.2	Ø3.0	11.5мм	
ZGTD3013R	Ø2.2	Ø3.0	13.0мм	
ZGTD3015R	Ø2.2	Ø3.0	15.0мм	

F4.0 Regular



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGTD3605R	Ø3.0	Ø3.6	5.0мм	
ZGTD3607R	Ø3.0	Ø3.6	7.0мм	
ZGTD3608R	Ø3.0	Ø3.6	8.5мм	
ZGTD3610R	Ø3.0	Ø3.6	10.0мм	
ZGTD3611R	Ø3.0	Ø3.6	11.5мм	
ZGTD3613R	Ø3.0	Ø3.6	13.0мм	
ZGTD3615R	Ø3.0	Ø3.6	15.0мм	

F4.5 Regular



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGTD4105R	Ø3.0	Ø4.1	5.0мм	
ZGTD4107R	Ø3.0	Ø4.1	7.0мм	
ZGTD4108R	Ø3.0	Ø4.1	8.5мм	
ZGTD4110R	Ø3.0	Ø4.1	10.0мм	
ZGTD4111R	Ø3.0	Ø4.1	11.5мм	
ZGTD4113R	Ø3.0	Ø4.1	13.0мм	
ZGTD4115R	Ø3.0	Ø4.1	15.0мм	

F5.0 Regular



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGTD4605R	Ø3.0	Ø4.6	5.0мм	
ZGTD4607R	Ø3.0	Ø4.6	7.0мм	
ZGTD4608R	Ø3.0	Ø4.6	8.5мм	
ZGTD4610R	Ø3.0	Ø4.6	10.0мм	
ZGTD4611R	Ø3.0	Ø4.6	11.5мм	
ZGTD4613R	Ø3.0	Ø4.6	13.0мм	
ZGTD4615R	Ø3.0	Ø4.6	15.0мм	

F3.5 Wide



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGTD3005W	Ø2.2	Ø3.0	5.0мм	
ZGTD3006W	Ø2.2	Ø3.0	6.0мм	
ZGTD3007W	Ø2.2	Ø3.0	7.0мм	
ZGTD3008W	Ø2.2	Ø3.0	8.5мм	
ZGTD3010W	Ø2.2	Ø3.0	10.0мм	
ZGTD3011W	Ø2.2	Ø3.0	11.0мм	

F5.0 Wide



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGTD4605W	Ø3.0	Ø4.6	5.0мм	
ZGTD4606W	Ø3.0	Ø4.6	6.0мм	
ZGTD4607W	Ø3.0	Ø4.6	7.0мм	
ZGTD4608W	Ø3.0	Ø4.6	8.5мм	
ZGTD4610W	Ø3.0	Ø4.6	10.0мм	
ZGTD4611W	Ø3.0	Ø4.6	11.0мм	

Спиральное сверло ZENEX Guide

F6.0 Wide



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGTD5505W	Ø4.6	Ø5.5	5.0мм	
ZGTD5506W	Ø4.6	Ø5.5	6.0мм	
ZGTD5507W	Ø4.6	Ø5.5	7.0мм	
ZGTD5508W	Ø4.6	Ø5.5	8.5мм	
ZGTD5510W	Ø4.6	Ø5.5	10.0мм	
ZGTD5511W	Ø4.6	Ø5.5	11.0мм	

F7.0 Wide



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGTD6505W	Ø5.5	Ø6.5	5.0мм	
ZGTD6506W	Ø5.5	Ø6.5	6.0мм	
ZGTD6507W	Ø5.5	Ø6.5	7.0мм	
ZGTD6508W	Ø5.5	Ø6.5	8.5мм	
ZGTD6510W	Ø5.5	Ø6.5	10.0мм	
ZGTD6511W	Ø5.5	Ø6.5	11.0мм	

Сверло кортикальное ZENEX Guide

F3.0 Narrow



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGCDNF30M	Ø2.4	Ø3.2	31.1мм	

F3.5 Mini



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGCDF35M	Ø2.6мм	Ø3.7	33.7мм	

F3.5 Regular



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGCDF35R	Ø2.6	Ø3.7	33.7мм	

F4.0 Regular



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGCDF40R	Ø3.2	Ø4.1	33.7мм	

F4.5 Regular



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGCDF45R	Ø3.8	Ø4.6	32.3мм	

F5.0 Regular



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGCDF50R	Ø4.2	Ø5.0	34.1мм	

F5.0 Wide



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGCDF50W	Ø4.2	Ø5.0	31.1мм	

F6.0 Wide



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGCDF60W	Ø3.9	Ø5.8	30.7мм	

F7.0 Wide



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGCDF70W	Ø4.8	Ø6.8	30.7мм	

3.3

Компоненты набора ZENEX

НАБОР ZENEX GUIDE MINI  НАБОР ZENEX GUIDE  НАБОР ZENEX GUIDE WIDE  Дополнительно 

Имплантовод для наконечника

F3.0 Narrow



Код	Детали	Набор
ZGFDCSN21M	Конт-угловой	
ZGFDRSN21M	С ключом	

F3.5 Mini



Код	Детали	Набор
ZGFDCSM25M	Конт-угловой	
ZGFDRSM25M	С ключом	

F3.5 Regular



Код	Детали	Набор
ZGFDCSM25R	Конт-угловой	
ZGFDRSM25R	С ключом	

F4.0/4.5/5.0 Regular



Код	Детали	Набор
ZGFDCSR25R	Конт-угловой	
ZGFDRSR25R	С ключом	

F5.0/6.0/7.0 Wide



Код	Детали	Набор
ZGFDCSW25W	Конт-угловой	
ZGFDRSW25W	С ключом	

Анкерное сверло ZENEX Guide



Код	Набор
ZGAD13	

Анкерный винт ZENEX Guide



Код	Набор
ZGAS16	

Драйвер для крепления



Код	Детали	Набор
MDCAS	Короткий/Конт-угловой	
MDRAS	Короткий/С ключом	



Код	Детали	Набор
MDCAL	Длинный/Конт-угловой	
MDRAL	Длинный/С ключом	

Привод для хвостовика



Код	Набор
SD70	  

1.2 Шестигранная отвертка



Код	Детали	Набор
HEDR1210	10.0мм	  
HEDR1215	15.0мм	  

Удлинитель сверла



Код	Детали	Набор
DE4513	29.5мм	M R W

Динамометрический ключ



Код	Набор
TW60B	M R W

Глубиномер



Код	Набор
DG1720	M R W

Стальная чаша



Код	Набор
STBOWL	R

3.4

Прочие хирургические инструменты

Перфоратор ткани



Код	Диаметр	Длина
TP3308	Ø3.3	26.5мм
TP3808	Ø3.8	26.5мм
TP4308	Ø4.3	26.5мм
TP4808	Ø4.8	26.5мм
TP5308	Ø5.3	26.5мм

Сверло трефина



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина
TD3718	Ø3.7	Ø4.5	34.0мм
TD4218	Ø4.2	Ø5.0	34.0мм
TD4718	Ø4.7	Ø5.5	34.0мм
TD5218	Ø5.2	Ø6.0	34.0мм
TD5718	Ø5.7	Ø6.5	34.0мм
TD6218	Ø6.2	Ø7.0	34.0мм

Bone Profiler



Код	Артикул	Диаметр	Длина
SBP41SXS	X-Narrow	Ø41	25.0мм
SBP41SNS	Narrow	Ø41	25.0мм
SBP41SS	-	Ø41	25.0мм
SBP46SS	-	Ø4.6	25.0мм
SBP56SS	-	Ø5.6	25.0мм
SBP76SS	-	Ø7.6	25.0мм
SBPGSSX14	Винт/X-Narrow	-	-
SBPGSSN20	Винт/Narrow	-	-
SBPGSSM20	Винт/Mini	-	-
SBPGSSR20	Винт/Regular	-	-

Старт-сверло ZENEX Guide



Код	Фикс. элемент	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина
ZGSD30R	F3.5 Regular	Ø2.2	Ø3.0	26.5мм
ZGSD36R	F4.0 Regular	Ø3.0	Ø3.6	26.5мм
ZGSD41R	F4.5 Regular	Ø3.0	Ø4.1	26.5мм
ZGSD46R	F5.0 Regular	Ø3.0	Ø4.6	26.5мм

IZEN
I M P L A N T

I-SYSTEM

IZEN
I M P L A N T

**Официальный представитель
IZEN Implant в Казахстане**

Филиал в г.Астана: ул. А. Бокейхана, 29/2
Филиал в г.Алматы: пр. Достык, 106Б

Телефон: +7 771 525 02 66 (WhatsApp)
e-mail: izenimplantkz@mail.ru
Instagram: [@izenimplant.kz](https://www.instagram.com/izenimplant.kz)