


T SYSTEM

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

IZEN
I M P L A N T



СОДЕРЖАНИЕ

01 ZENEX MULTI и PLUS T-System

1.1 Имплантаты	2
1.2 Винт-заглушка	4
1.3 Формирователь десны	4
1.4 Временный абатмент	4
1.5 Цементируемый абатмент	5
1.6 Угловой абатмент	7
1.7 Фрезеруемый абатмент	8
1.8 Отливаемый абатмент CCM	8
1.9 Слепочные компоненты	9
1.10 Прямой Multiunit абатмент	10
1.11 Угловой Multiunit абатмент	11
1.12 Компоненты Multiunit абатмента	11
1.13 Шаровидный абатмент	12
1.14 ScanBody	12
1.15 Ti Link абатмент	12
1.16 Ti Blank абатмент	12

02 НАБОР ZENEX

2.1 НАБОР ZENEX	13
2.2 Сверла набора ZENEX	13
2.3 Компоненты набора ZENEX	17

03 НАБОР ZENEX GUIDE

3.1 НАБОР ZENEX GUIDE	19
3.2 Сверла набора ZENEX GUIDE	19
3.3 Компоненты набора ZENEX GUIDE	23
3.4 Прочие хирургические инструменты	24



Код	Изделие	Диаметр	Длина
ZMTM3508S	Mini	Ø3.75	8.5мм
ZMTM3510S	Mini	Ø3.75	10.0мм
ZMTM3511S	Mini	Ø3.75	11.5мм
ZMTM3513S	Mini	Ø3.75	13.0мм
ZMTM3515S	Mini	Ø3.75	15.0мм



Код	Изделие	Диаметр	Длина
ZMTR4007S	Regular	Ø4.25	7.0мм
ZMTR4008S	Regular	Ø4.25	8.5мм
ZMTR4010S	Regular	Ø4.25	10.0мм
ZMTR4011S	Regular	Ø4.25	11.5мм
ZMTR4013S	Regular	Ø4.25	13.0мм
ZMTR4015S	Regular	Ø4.25	15.0мм



Код	Изделие	Диаметр	Длина
ZMTR4507S	Regular	Ø4.6	7.0мм
ZMTR4508S	Regular	Ø4.6	8.5мм
ZMTR4510S	Regular	Ø4.6	10.0мм
ZMTR4511S	Regular	Ø4.6	11.5мм
ZMTR4513S	Regular	Ø4.6	13.0мм
ZMTR4515S	Regular	Ø4.6	15.0мм



Код	Изделие	Диаметр	Длина
ZMTW5006S	Wide	Ø5.05	6.0мм
ZMTW5007S	Wide	Ø5.05	7.0мм
ZMTW5008S	Wide	Ø5.05	8.5мм
ZMTW5010S	Wide	Ø5.05	10.0мм
ZMTW5011S	Wide	Ø5.05	11.5мм
ZMTW5013S	Wide	Ø5.05	13.0мм
ZMTW5015S	Wide	Ø5.05	15.0мм



Код	Изделие	Диаметр	Длина
ZMTW5506S	Wide	Ø5.4	6.0мм
ZMTW5507S	Wide	Ø5.4	7.0мм
ZMTW5508S	Wide	Ø5.4	8.5мм
ZMTW5510S	Wide	Ø5.4	10.0мм
ZMTW5511S	Wide	Ø5.4	11.5мм
ZMTW5513S	Wide	Ø5.4	13.0мм
ZMTW5515S	Wide	Ø5.4	15.0мм



Код	Изделие	Диаметр	Длина
ZMTW6006S	Wide	Ø5.9	6.0мм
ZMTW6007S	Wide	Ø5.9	7.0мм
ZMTW6008S	Wide	Ø5.9	8.5мм
ZMTW6010S	Wide	Ø5.9	10.0мм
ZMTW6011S	Wide	Ø5.9	11.5мм
ZMTW6013S	Wide	Ø5.9	13.0мм



Код	Изделие	Диаметр	Длина
ZMTW7006S	Wide	Ø6.75	6.0мм
ZMTW7007S	Wide	Ø6.75	7.0мм
ZMTW7008S	Wide	Ø6.75	8.5мм
ZMTW7010S	Wide	Ø6.75	10.0мм
ZMTW7011S	Wide	Ø6.75	11.5мм
ZMTW7013S	Wide	Ø6.75	13.0мм



Код	Изделие	Диаметр	Длина
ZPTM3508S	Mini	Ø3.75	8.5мм
ZPTM3510S	Mini	Ø3.75	10.0мм
ZPTM3511S	Mini	Ø3.75	11.5мм
ZPTM3513S	Mini	Ø3.75	13.0мм
ZPTM3515S	Mini	Ø3.75	15.0мм



Код	Изделие	Диаметр	Длина
ZPTR4007S	Regular	Ø4.25	7.0мм
ZPTR4008S	Regular	Ø4.25	8.5мм
ZPTR4010S	Regular	Ø4.25	10.0мм
ZPTR4011S	Regular	Ø4.25	11.5мм
ZPTR4013S	Regular	Ø4.25	13.0мм
ZPTR4015S	Regular	Ø4.25	15.0мм



Код	Изделие	Диаметр	Длина
ZPTW5007S	Wide	Ø5.05	7.0мм
ZPTW5008S	Wide	Ø5.05	8.5мм
ZPTW5010S	Wide	Ø5.05	10.0мм
ZPTW5011S	Wide	Ø5.05	11.5мм
ZPTW5013S	Wide	Ø5.05	13.0мм
ZPTW5015S	Wide	Ø5.05	15.0мм



Код	Изделие	Диаметр	Длина
ZPTR4507S	Regular	Ø4.6	7.0мм
ZPTR4508S	Regular	Ø4.6	8.5мм
ZPTR4510S	Regular	Ø4.6	10.0мм
ZPTR4511S	Regular	Ø4.6	11.5мм
ZPTR4513S	Regular	Ø4.6	13.0мм
ZPTR4515S	Regular	Ø4.6	15.0мм



Код	Изделие	Диаметр	Длина
ZPTW5507S	Wide	Ø5.4	7.0мм
ZPTW5508S	Wide	Ø5.4	8.5мм
ZPTW5510S	Wide	Ø5.4	10.0мм
ZPTW5511S	Wide	Ø5.4	11.5мм
ZPTW5513S	Wide	Ø5.4	13.0мм
ZPTW5515S	Wide	Ø5.4	15.0мм

1.2

Винт-заглушка



Код	Изделие	Длина
CSTM35S	Mini	0.4мм
CSTM35M	Mini	1.4мм
CSTM35L	Mini	2.0мм

Код	Изделие	Длина
CSTR40S	R/W	0.4мм
CSTR40M	R/W	1.4мм
CSTR40L	R/W	2.0мм

1.3

Формирователь десны



Код	Изделие	Диаметр	Длина
HATM403	Mini	Ø4.3	3.0мм
HATM404	Mini	Ø4.3	4.0мм
HATM405	Mini	Ø4.3	5.0мм
HATM407	Mini	Ø4.3	7.0мм
HATM409	Mini	Ø4.3	9.0мм
HATM453	Mini	Ø4.8	3.0мм
HATM454	Mini	Ø4.8	4.0мм
HATM455	Mini	Ø4.8	5.0мм
HATM457	Mini	Ø4.8	7.0мм
HATM459	Mini	Ø4.8	9.0мм



Код	Изделие	Диаметр	Длина
HATR403	R/W	Ø4.3	3.0мм
HATR404	R/W	Ø4.3	4.0мм
HATR405	R/W	Ø4.3	5.0мм
HATR407	R/W	Ø4.3	7.0мм
HATR409	R/W	Ø4.3	9.0мм
HATR453	R/W	Ø4.8	3.0мм
HATR454	R/W	Ø4.8	4.0мм
HATR455	R/W	Ø4.8	5.0мм
HATR457	R/W	Ø4.8	7.0мм
HATR459	R/W	Ø4.8	9.0мм
HATR503	R/W	Ø5.3	3.0мм
HATR504	R/W	Ø5.3	4.0мм
HATR505	R/W	Ø5.3	5.0мм
HATR507	R/W	Ø5.3	7.0мм
HATR509	R/W	Ø5.3	9.0мм
HATR603	R/W	Ø6.3	3.0мм
HATR604	R/W	Ø6.3	4.0мм
HATR605	R/W	Ø6.3	5.0мм
HATR607	R/W	Ø6.3	7.0мм
HATR609	R/W	Ø6.3	9.0мм
HATR703	R/W	Ø7.3	3.0мм
HATR704	R/W	Ø7.3	4.0мм
HATR705	R/W	Ø7.3	5.0мм
HATR707	R/W	Ø7.3	7.0мм
HATR709	R/W	Ø7.3	9.0мм
HATR803	R/W	Ø8.3	3.0мм
HATR804	R/W	Ø8.3	4.0мм
HATR805	R/W	Ø8.3	5.0мм

1.4

Временный абатмент



Код	Артикул	Диаметр	G/H	Соединение
TATMN4010	Mini	Ø4.0	1.0мм	шестигр.
TATMN4010	Mini	Ø4.0	1.0мм	нешестигр.
TATMN4030	Mini	Ø4.0	3.0мм	шестигр.
TATMN4030	Mini	Ø4.0	3.0мм	нешестигр.



Код	Артикул	Диаметр	G/H	Соединение
TATRH4510	R/W	Ø4.5	1.0мм	шестигр.
TATRN4510	R/W	Ø4.5	1.0мм	нешестигр.
TATRH4530	R/W	Ø4.5	3.0мм	шестигр.
TATRN4530	R/W	Ø4.5	3.0мм	нешестигр.

Цементируемый абатмент



Код	Изделие	Диаметр	G/H	P/H	Соединение
CATMN40105	Mini	Ø4.0	1.0мм	5.5мм	шестигр.
CATMN40205	Mini	Ø4.0	2.0мм	5.5мм	шестигр.
CATMN40305	Mini	Ø4.0	3.0мм	5.5мм	шестигр.
CATMN40405	Mini	Ø4.0	4.0мм	5.5мм	шестигр.
CATMN40505	Mini	Ø4.0	5.0мм	5.5мм	шестигр.
CATMN40605	Mini	Ø4.0	6.0мм	5.5мм	шестигр.
CATMN40705	Mini	Ø4.0	7.0мм	5.5мм	шестигр.
CATMN40107	Mini	Ø4.0	1.0мм	7.0мм	шестигр.
CATMN40207	Mini	Ø4.0	2.0мм	7.0мм	шестигр.
CATMN40307	Mini	Ø4.0	3.0мм	7.0мм	шестигр.
CATMN40407	Mini	Ø4.0	4.0мм	7.0мм	шестигр.
CATMN40507	Mini	Ø4.0	5.0мм	7.0мм	шестигр.
CATMN40607	Mini	Ø4.0	6.0мм	7.0мм	шестигр.
CATMN40707	Mini	Ø4.0	7.0мм	7.0мм	шестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	P/H	Соединение
CATMN40105	Mini	Ø4.0	1.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATMN40205	Mini	Ø4.0	2.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATMN40305	Mini	Ø4.0	3.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATMN40405	Mini	Ø4.0	4.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATMN40505	Mini	Ø4.0	5.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATMN40605	Mini	Ø4.0	6.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATMN40705	Mini	Ø4.0	7.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATMN40107	Mini	Ø4.0	1.0мм	7.0мм	нешестигр.
CATMN40207	Mini	Ø4.0	2.0мм	7.0мм	нешестигр.
CATMN40307	Mini	Ø4.0	3.0мм	7.0мм	нешестигр.
CATMN40407	Mini	Ø4.0	4.0мм	7.0мм	нешестигр.
CATMN40507	Mini	Ø4.0	5.0мм	7.0мм	нешестигр.
CATMN40607	Mini	Ø4.0	6.0мм	7.0мм	нешестигр.
CATMN40707	Mini	Ø4.0	7.0мм	7.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	P/H	Соединение
CATMN45105	Mini	Ø4.5	1.0мм	5.5мм	шестигр.
CATMN45205	Mini	Ø4.5	2.0мм	5.5мм	шестигр.
CATMN45305	Mini	Ø4.5	3.0мм	5.5мм	шестигр.
CATMN45405	Mini	Ø4.5	4.0мм	5.5мм	шестигр.
CATMN45505	Mini	Ø4.5	5.0мм	5.5мм	шестигр.
CATMN45605	Mini	Ø4.5	6.0мм	5.5мм	шестигр.
CATMN45705	Mini	Ø4.5	7.0мм	5.5мм	шестигр.
CATMN45107	Mini	Ø4.5	1.0мм	7.0мм	шестигр.
CATMN45207	Mini	Ø4.5	2.0мм	7.0мм	шестигр.
CATMN45307	Mini	Ø4.5	3.0мм	7.0мм	шестигр.
CATMN45407	Mini	Ø4.5	4.0мм	7.0мм	шестигр.
CATMN45507	Mini	Ø4.5	5.0мм	7.0мм	шестигр.
CATMN45607	Mini	Ø4.5	6.0мм	7.0мм	шестигр.
CATMN45707	Mini	Ø4.5	7.0мм	7.0мм	шестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	P/H	Соединение
CATMN45105	Mini	Ø4.5	1.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATMN45205	Mini	Ø4.5	2.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATMN45305	Mini	Ø4.5	3.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATMN45405	Mini	Ø4.5	4.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATMN45505	Mini	Ø4.5	5.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATMN45605	Mini	Ø4.5	6.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATMN45705	Mini	Ø4.5	7.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATMN45107	Mini	Ø4.5	1.0мм	7.0мм	нешестигр.
CATMN45207	Mini	Ø4.5	2.0мм	7.0мм	нешестигр.
CATMN45307	Mini	Ø4.5	3.0мм	7.0мм	нешестигр.
CATMN45407	Mini	Ø4.5	4.0мм	7.0мм	нешестигр.
CATMN45507	Mini	Ø4.5	5.0мм	7.0мм	нешестигр.
CATMN45607	Mini	Ø4.5	6.0мм	7.0мм	нешестигр.
CATMN45707	Mini	Ø4.5	7.0мм	7.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	P/H	Соединение
CATRN45105	R/W	Ø4.5	1.0мм	5.5мм	шестигр.
CATRN45205	R/W	Ø4.5	2.0мм	5.5мм	шестигр.
CATRN45305	R/W	Ø4.5	3.0мм	5.5мм	шестигр.
CATRN45405	R/W	Ø4.5	4.0мм	5.5мм	шестигр.
CATRN45505	R/W	Ø4.5	5.0мм	5.5мм	шестигр.
CATRN45605	R/W	Ø4.5	6.0мм	5.5мм	шестигр.
CATRN45705	R/W	Ø4.5	7.0мм	5.5мм	шестигр.
CATRN45107	R/W	Ø4.5	1.0мм	7.0мм	шестигр.
CATRN45207	R/W	Ø4.5	2.0мм	7.0мм	шестигр.
CATRN45307	R/W	Ø4.5	3.0мм	7.0мм	шестигр.
CATRN45407	R/W	Ø4.5	4.0мм	7.0мм	шестигр.
CATRN45507	R/W	Ø4.5	5.0мм	7.0мм	шестигр.
CATRN45607	R/W	Ø4.5	6.0мм	7.0мм	шестигр.
CATRN45707	R/W	Ø4.5	7.0мм	7.0мм	шестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	P/H	Соединение
CATRN45105	R/W	Ø4.5	1.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATRN45205	R/W	Ø4.5	2.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATRN45305	R/W	Ø4.5	3.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATRN45405	R/W	Ø4.5	4.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATRN45505	R/W	Ø4.5	5.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATRN45605	R/W	Ø4.5	6.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATRN45705	R/W	Ø4.5	7.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATRN45107	R/W	Ø4.5	1.0мм	7.0мм	нешестигр.
CATRN45207	R/W	Ø4.5	2.0мм	7.0мм	нешестигр.
CATRN45307	R/W	Ø4.5	3.0мм	7.0мм	нешестигр.
CATRN45407	R/W	Ø4.5	4.0мм	7.0мм	нешестигр.
CATRN45507	R/W	Ø4.5	5.0мм	7.0мм	нешестигр.
CATRN45607	R/W	Ø4.5	6.0мм	7.0мм	нешестигр.
CATRN45707	R/W	Ø4.5	7.0мм	7.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	P/H	Соединение
CATRH70104	R/W	Ø70	1.0мм	4.0мм	шестигр.
CATRH70204	R/W	Ø70	2.0мм	4.0мм	шестигр.
CATRH70304	R/W	Ø70	3.0мм	4.0мм	шестигр.
CATRH70404	R/W	Ø70	4.0мм	4.0мм	шестигр.
CATRH70504	R/W	Ø70	5.0мм	4.0мм	шестигр.
CATRH70604	R/W	Ø70	6.0мм	4.0мм	шестигр.
CATRH70704	R/W	Ø70	7.0мм	4.0мм	шестигр.
CATRH70105	R/W	Ø70	1.0мм	5.5мм	шестигр.
CATRH70205	R/W	Ø70	2.0мм	5.5мм	шестигр.
CATRH70305	R/W	Ø70	3.0мм	5.5мм	шестигр.
CATRH70405	R/W	Ø70	4.0мм	5.5мм	шестигр.
CATRH70505	R/W	Ø70	5.0мм	5.5мм	шестигр.
CATRH70605	R/W	Ø70	6.0мм	5.5мм	шестигр.
CATRH70705	R/W	Ø70	7.0мм	5.5мм	шестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	P/H	Соединение
CATRN70104	R/W	Ø70	1.0мм	4.0мм	нешестигр.
CATRN70204	R/W	Ø70	2.0мм	4.0мм	нешестигр.
CATRN70304	R/W	Ø70	3.0мм	4.0мм	нешестигр.
CATRN70404	R/W	Ø70	4.0мм	4.0мм	нешестигр.
CATRN70504	R/W	Ø70	5.0мм	4.0мм	нешестигр.
CATRN70604	R/W	Ø70	6.0мм	4.0мм	нешестигр.
CATRN70704	R/W	Ø70	7.0мм	4.0мм	нешестигр.
CATRN70105	R/W	Ø70	1.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATRN70205	R/W	Ø70	2.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATRN70305	R/W	Ø70	3.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATRN70405	R/W	Ø70	4.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATRN70505	R/W	Ø70	5.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATRN70605	R/W	Ø70	6.0мм	5.5мм	нешестигр.
CATRN70705	R/W	Ø70	7.0мм	5.5мм	нешестигр.

1.6 Угловой абатмент



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Угол	Соединение
AATMA40172	Mini	Ø4.0	2.0мм	17°	ТипА
AATMA40174	Mini	Ø4.0	4.0мм	17°	ТипА
AATMB40172	Mini	Ø4.0	2.0мм	17°	ТипВ
AATMB40174	Mini	Ø4.0	4.0мм	17°	ТипВ
AATMN40172	Mini	Ø4.0	2.0мм	17°	нешестигр.
AATMN40174	Mini	Ø4.0	4.0мм	17°	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Угол	Соединение
AATMA45172	Mini	Ø4.5	2.0мм	17°	ТипА
AATMA45174	Mini	Ø4.5	4.0мм	17°	ТипА
AATMB45172	Mini	Ø4.5	2.0мм	17°	ТипВ
AATMB45174	Mini	Ø4.5	4.0мм	17°	ТипВ
AATMN45172	Mini	Ø4.5	2.0мм	17°	нешестигр.
AATMN45174	Mini	Ø4.5	4.0мм	17°	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Угол	Соединение
AATRA45172	R/W	Ø4.5	2.0мм	17°	ТипА
AATRA45174	R/W	Ø4.5	4.0мм	17°	ТипА
AATRB45172	R/W	Ø4.5	2.0мм	17°	ТипВ
AATRB45174	R/W	Ø4.5	4.0мм	17°	ТипВ
AATRN45172	R/W	Ø4.5	2.0мм	17°	нешестигр.
AATRN45174	R/W	Ø4.5	4.0мм	17°	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Угол	Соединение
AATRA50172	R/W	Ø5.0	2.0мм	17°	ТипА
AATRA50174	R/W	Ø5.0	4.0мм	17°	ТипА
AATRB50172	R/W	Ø5.0	2.0мм	17°	ТипВ
AATRB50174	R/W	Ø5.0	4.0мм	17°	ТипВ
AATRN50172	R/W	Ø5.0	2.0мм	17°	нешестигр.
AATRN50174	R/W	Ø5.0	4.0мм	17°	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Угол	Соединение
AATRA60172	R/W	Ø6.0	2.0мм	17°	ТипА
AATRA60174	R/W	Ø6.0	4.0мм	17°	ТипА
AATRB60172	R/W	Ø6.0	2.0мм	17°	ТипВ
AATRB60174	R/W	Ø6.0	4.0мм	17°	ТипВ
AATRN60172	R/W	Ø6.0	2.0мм	17°	нешестигр.
AATRN60174	R/W	Ø6.0	4.0мм	17°	нешестигр.

1.7

Фрезеруемый абатмент



Код	Изделие	Диаметр	O/B	Высота	Соединени
FMATMH40159	Mini	Ø4.0	1.5мм	9.0мм	шестигр.
FMATMN40159	Mini	Ø4.0	1.5мм	9.0мм	нешестигр.
FMATMH40309	Mini	Ø4.0	3.0мм	9.0мм	шестигр.
FMATMN40309	Mini	Ø4.0	3.0мм	9.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	O/B	Высота	Соединени
FMATRH40159	R/W	Ø4.0	1.5мм	9.0мм	шестигр.
FMATRN40159	R/W	Ø4.0	1.5мм	9.0мм	нешестигр.
FMATRH40309	R/W	Ø4.0	3.0мм	9.0мм	шестигр.
FMATRN40309	R/W	Ø4.0	3.0мм	9.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Высота	Соединение
FMATRH50158	R/W	Ø5.0	1.5мм	8.0мм	шестигр.
FMATRN50158	R/W	Ø5.0	1.5мм	8.0мм	нешестигр.
FMATRH50308	R/W	Ø5.0	3.0мм	8.0мм	шестигр.
FMATRN50308	R/W	Ø5.0	3.0мм	8.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Высота	Соединение
FMATRH60158	R/W	Ø6.0	1.5мм	8.0мм	шестигр.
FMATRN60158	R/W	Ø6.0	1.5мм	8.0мм	нешестигр.
FMATRH60308	R/W	Ø6.0	3.0мм	8.0мм	шестигр.
FMATRN60308	R/W	Ø6.0	3.0мм	8.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Высота	Соединение
FMATRH70158	R/W	Ø7.0	1.5мм	8.0мм	шестигр.
FMATRN70158	R/W	Ø7.0	1.5мм	8.0мм	нешестигр.
FMATRH70308	R/W	Ø7.0	3.0мм	8.0мм	шестигр.
FMATRN70308	R/W	Ø7.0	3.0мм	8.0мм	нешестигр.

1.8

Отливаемый абатмент ССМ



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Соединение
CCATMH4010	Mini	Ø4.0	1.0мм	шестигр.
CCATMN4010	Mini	Ø4.0	1.0мм	нешестигр.
CCATMH4030	Mini	Ø4.0	3.0мм	шестигр.
CCATMN4030	Mini	Ø4.0	3.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Соединение
CCATRH4510	R/W	Ø4.5	1.0мм	шестигр.
CCATRN4510	R/W	Ø4.5	1.0мм	нешестигр.
CCATRH4530	R/W	Ø4.5	3.0мм	шестигр.
CCATRN4530	R/W	Ø4.5	3.0мм	нешестигр.

Слепочные компоненты

Трансфер для открытой ложки



Код	Изделие	Диаметр	Длина	Соединение
PITMN40S	Mini	Ø4.0	11.0мм	шестигр.
PITMN40S	Mini	Ø4.0	11.0мм	нешестигр.
PITMN40L	Mini	Ø4.0	15.0мм	шестигр.
PITMN40L	Mini	Ø4.0	15.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	Длина	Соединение
PITMN45S	Mini	Ø4.5	11.0мм	шестигр.
PITMN45S	Mini	Ø4.5	11.0мм	нешестигр.
PITMN45L	Mini	Ø4.5	15.0мм	шестигр.
PITMN45L	Mini	Ø4.5	15.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	Длина	Соединение
PITRN40S	R/W	Ø4.0	11.0мм	шестигр.
PITRN40S	R/W	Ø4.0	11.0мм	нешестигр.
PITRN40L	R/W	Ø4.0	15.0мм	шестигр.
PITRN40L	R/W	Ø4.0	15.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	Длина	Соединение
PITRN45S	R/W	Ø4.5	11.0мм	шестигр.
PITRN45S	R/W	Ø4.5	11.0мм	нешестигр.
PITRN45L	R/W	Ø4.5	15.0мм	шестигр.
PITRN45L	R/W	Ø4.5	15.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	Длина	Соединение
PITRN50S	R/W	Ø5.0	11.0мм	шестигр.
PITRN50S	R/W	Ø5.0	11.0мм	нешестигр.
PITRN50L	R/W	Ø5.0	15.0мм	шестигр.
PITRN50L	R/W	Ø5.0	15.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	Длина	Соединение
PITRN60S	R/W	Ø6.0	11.0мм	шестигр.
PITRN60S	R/W	Ø6.0	11.0мм	нешестигр.
PITRN60L	R/W	Ø6.0	15.0мм	шестигр.
PITRN60L	R/W	Ø6.0	15.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	Длина	Соединение
PITRN70S	R/W	Ø7.0	11.0мм	шестигр.
PITRN70S	R/W	Ø7.0	11.0мм	нешестигр.
PITRN70L	R/W	Ø7.0	15.0мм	шестигр.
PITRN70L	R/W	Ø7.0	15.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Длина
PIGPTMS	Носитель S(Mini)	11.0мм
PIGPTRS	Носитель S(R/W)	11.0мм
PIGPTML	Носитель L(Mini)	15.0мм
PIGPTRL	Носитель L(R/W)	15.0мм

Трансфер для закрытой ложки



Код	Изделие	Диаметр	Длина	Соединение
TITMH40S	Mini	Ø4.0	9.0мм	шестигр.
TITMN40S	Mini	Ø4.0	9.0мм	нешестигр.
TITMH40L	Mini	Ø4.0	13.0мм	шестигр.
TITMN40L	Mini	Ø4.0	13.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	Длина	Соединение
TITRH40S	R/W	Ø4.0	9.0мм	шестигр.
TITRN40S	R/W	Ø4.0	9.0мм	нешестигр.
TITRH40L	R/W	Ø4.0	13.0мм	шестигр.
TITRN40L	R/W	Ø4.0	13.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	Длина	Соединение
TITRH50S	R/W	Ø5.0	9.0мм	шестигр.
TITRN50S	R/W	Ø5.0	9.0мм	нешестигр.
TITRH50L	R/W	Ø5.0	13.0мм	шестигр.
TITRN50L	R/W	Ø5.0	13.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	Длина	Соединение
TITRH70S	R/W	Ø7.0	9.0мм	шестигр.
TITRN70S	R/W	Ø7.0	9.0мм	нешестигр.
TITRH70L	R/W	Ø7.0	13.0мм	шестигр.
TITRN70L	R/W	Ø7.0	13.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	Длина	Соединение
TITMH45S	Mini	Ø4.5	9.0мм	шестигр.
TITMN45S	Mini	Ø4.5	9.0мм	нешестигр.
TITMH45L	Mini	Ø4.5	13.0мм	шестигр.
TITMN45L	Mini	Ø4.5	13.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	Длина	Соединение
TITRH45S	R/W	Ø4.5	9.0мм	шестигр.
TITRN45S	R/W	Ø4.5	9.0мм	нешестигр.
TITRH45L	R/W	Ø4.5	13.0мм	шестигр.
TITRN45L	R/W	Ø4.5	13.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	Длина	Соединение
TITRH60S	R/W	Ø6.0	9.0мм	шестигр.
TITRN60S	R/W	Ø6.0	9.0мм	нешестигр.
TITRH60L	R/W	Ø6.0	13.0мм	шестигр.
TITRN60L	R/W	Ø6.0	13.0мм	нешестигр.



Код	Изделие	Длина
TIGPTMS	Носитель S(Mini)	9.0мм
TIGPTRS	Носитель S(R/W)	9.0мм
TIGPTML	Носитель L(Mini)	13.0мм
TIGPTRL	Носитель L(R/W)	13.0мм

Лабораторный аналог



Код	Изделие	Диаметр
FLATM350	Mini	Ø3.75
FLATR400	R/W	Ø4.25

1.10

Прямой Multiunit абатмент

Установка во внутреннюю часть полости рта с помощью эксклюзивного носителя абатмента (Код:MSACR48)



Код	Изделие	Диаметр	G/H
MSATM4810	Mini	Ø4.8	1.0мм
MSATM4820	Mini	Ø4.8	2.0мм
MSATM4830	Mini	Ø4.8	3.0мм
MSATM4840	Mini	Ø4.8	4.0мм
MSATM4850	Mini	Ø4.8	5.0мм



Код	Изделие	Диаметр	G/H
MSATR4810	R/W	Ø4.8	1.0мм
MSATR4820	R/W	Ø4.8	2.0мм
MSATR4830	R/W	Ø4.8	3.0мм
MSATR4840	R/W	Ø4.8	4.0мм
MSATR4850	R/W	Ø4.8	5.0мм

1.11

Угловой Multiunit абатмент

Соединение с помощью эксклюзивного держателя абатмента (Код:MAACRMC)



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Угол	Соединение
MAATMH481725	Mini	Ø4.8	2.5мм	17°	шестигр.
MAATMH481730	Mini	Ø4.8	3.0мм	17°	шестигр.
MAATMH481740	Mini	Ø4.8	4.0мм	17°	шестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Угол	Соединение
MAATMH483035	Mini	Ø4.8	3.5мм	30°	шестигр.
MAATMH483040	Mini	Ø4.8	4.0мм	30°	шестигр.
MAATMH483050	Mini	Ø4.8	5.0мм	30°	шестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Угол	Соединение
MAATRH481725	R/W	Ø4.8	2.5мм	17°	шестигр.
MAATRH481730	R/W	Ø4.8	3.0мм	17°	шестигр.
MAATRH481740	R/W	Ø4.8	4.0мм	17°	шестигр.



Код	Изделие	Диаметр	G/H	Угол	Соединение
MAATRH483035	R/W	Ø4.8	3.5мм	30°	шестигр.
MAATRH483040	R/W	Ø4.8	4.0мм	30°	шестигр.
MAATRH483050	R/W	Ø4.8	5.0мм	30°	шестигр.

1.12

Компоненты Multiunit абатмента



Код	Продукт	Диаметр
MTCSR48	Временный Multiunit цилиндр	Ø4.8



Код	Продукт	Диаметр
MCCSRN48	Выжигаемый цилиндр CCM Multiunit	Ø4.8



Код	Продукт	Диаметр
MPCCSRN48	Пластиковый отливаемый Multiunit цилиндр	Ø5.0



Код	Продукт	Диаметр
MTLCSR48	Ti Link цилиндр Multiunit	Ø4.8



Код	Продукт	Диаметр
MPICSR48	Трансфер для открытой ложки	Ø4.8



Код	Продукт	Диаметр
MTICSR48	Трансфер для закрытой ложки	Ø4.8



Код	Продукт
MLASR48	Лабораторный аналог Multiunit



Код	Продукт
MHCSR48	Колпачок-формирователь Multiunit



Код	Продукт
MSBSR4809	ScanBody Multiunit



Код	Продукт
MSADSR20	Отвертка Multiunit для прямого абатмента

1.13

Шаровидный абатмент

Шаровидный абатмент



Код	Изделие	Диаметр	Г/Н
BATM3510	Mini	Ø3.5	1.0мм
BATM3520	Mini	Ø3.5	2.0мм
BATM3530	Mini	Ø3.5	3.0мм
BATM3540	Mini	Ø3.5	4.0мм
BATM3550	Mini	Ø3.5	5.0мм
BATM3560	Mini	Ø3.5	6.0мм



Код	Изделие	Диаметр	Г/Н
BATR3510	R/W	Ø3.5	1.0мм
BATR3520	R/W	Ø3.5	2.0мм
BATR3530	R/W	Ø3.5	3.0мм
BATR3540	R/W	Ø3.5	4.0мм
BATR3550	R/W	Ø3.5	5.0мм
BATR3560	R/W	Ø3.5	6.0мм

Компоненты шаровидного абатмента



Код	Продукт
BASRCS	Набор колпачков для шаровидного абатмента



Код	Продукт
BASRRS	Набор фиксаторов для шаровидного абатмента



Код	Продукт
BASROS	Набор уплотнительных колец для шаровидного абатмента



Код	Продукт
BAALA	Лаб. аналог для шаровидного абатмента



Код	Продукт
BAD24	Отвертка шаровидного абатмента

1.14

ScanBody



Код	Изделие	Диаметр	Длина
TSBM4014	Mini	Ø4.0	14.0мм
TSBR4310	R/W	Ø4.3	10.0мм

1.15

Ti Link абатмент



Код	Изделие	Диаметр	Г/Н	P/H	Соединение
TLATMH4010	Mini	Ø4.0	1.0мм	3.8мм	шестигр.
TLATMH4010	Mini	Ø4.0	1.0мм	3.8мм	нешестигр.
TLATMH4020	Mini	Ø4.0	2.0мм	3.8мм	шестигр.
TLATMH4020	Mini	Ø4.0	2.0мм	3.8мм	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	Г/Н	P/H	Соединение
TLATRH4510	R/W	Ø4.5	1.0мм	3.8мм	шестигр.
TLATRN4510	R/W	Ø4.5	1.0мм	3.8мм	нешестигр.
TLATRH4520	R/W	Ø4.5	2.0мм	3.8мм	шестигр.
TLATRN4520	R/W	Ø4.5	2.0мм	3.8мм	нешестигр.

1.16

Ti Blank абатмент



Код	Изделие	Диаметр	Длина	Бренд	Соединение
TBATMH10A	Mini	Ø10.0	20.0мм	Arum	шестигр.
TBATMH10A	Mini	Ø10.0	20.0мм	Arum	нешестигр.
TBATTRH10A	R/W	Ø10.0	20.0мм	Arum	шестигр.
TBATRN10A	R/W	Ø10.0	20.0мм	Arum	нешестигр.



Код	Изделие	Диаметр	Длина	Бренд	Соединение
TBATMH10M	Mini	Ø10.0	20.0мм	Manix	шестигр.
TBATMH10M	Mini	Ø10.0	20.0мм	Manix	нешестигр.
TBATTRH10M	R/W	Ø10.0	20.0мм	Manix	шестигр.
TBATRN10M	R/W	Ø10.0	20.0мм	Manix	нешестигр.

2.1 НАБОР ZENEX

ZENEX SURGERY KIT



ZENEX SIMPLE KIT



ZENEX EASY SURGERY KIT



ZENEX SUPERWIDE KIT



ZENEX PROSTHETIC KIT



2.2 Сверла набора ZENEX

Направляющее сверло



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
GD3F20S	Ø1.5	Ø2.0	34.8мм	
GD3F20L	Ø1.5	Ø2.0	40.8мм	

Код продукта в наборе: GD3F20L

Сверло Линдемманна



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
LD4F20S	Ø1.5	Ø2.0	31.5мм	
LD4F20L	Ø1.5	Ø2.0	38.5мм	



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
LD4F25S	Ø2.0	Ø2.5	31.5мм	
LD4F25L	Ø2.0	Ø2.5	38.5мм	



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
LD4F35M	Ø3.0	Ø3.5	35.0мм	

Код продукта в наборе: LD4F25L

Спиральное сверло

2.2D



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
TD2F22S	Ø1.8	Ø2.2	36.2мм	● ●
TD2F22L	Ø1.8	Ø2.2	42.2мм	●

3.0F



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
TD2F25S	Ø2.2	Ø2.5	36.2мм	★
TD2F25L	Ø2.2	Ø2.5	42.2мм	●
TD2F27S	Ø2.2	Ø2.7	36.2мм	★
TD2F27L	Ø2.2	Ø2.7	42.2мм	●

3.5F



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
TD2F30S	Ø2.2	Ø3.0	36.2мм	● ●
TD2F30L	Ø2.2	Ø3.0	42.2мм	●

4.0F



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
TD2F36S	Ø3.0	Ø3.6	36.2мм	● ●
TD2F36L	Ø3.0	Ø3.6	42.2мм	●

4.5F



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
TD2F41S	Ø3.0	Ø4.1	36.2мм	● ●
TD2F41L	Ø3.0	Ø4.1	42.2мм	●

5.0F



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
TD2F46S	Ø3.0	Ø4.6	36.2мм	● ●
TD2F46L	Ø3.0	Ø4.6	42.2мм	●

Стоппер сверла

	Код	Длина	Набор
	TDDS03B	3.0мм	●
	TDDS04P	4.0мм	●
	TDDS05Y	5.0мм	●
	TDDS06G	6.0мм	●
	TDDS07B	7.0мм	● ●

	Код	Длина	Набор
	TDDS08P	8.5мм	● ●
	TDDS10Y	10.0мм	● ●
	TDDS11G	11.5мм	● ●
	TDDS13B	13.0мм	● ●
	TDDS15P	15.0мм	●

Ступенчатое сверло

2.2D



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
TD2F2206	Ø1.8	Ø2.2	6.0мм	★
TD2F2207	Ø1.8	Ø2.2	7.0мм	●
TD2F2208	Ø1.8	Ø2.2	8.5мм	●
TD2F2210	Ø1.8	Ø2.2	10.0мм	●
TD2F2211	Ø1.8	Ø2.2	11.5мм	●
TD2F2213	Ø1.8	Ø2.2	13.0мм	● ●
TD2F2215	Ø1.8	Ø2.2	15.0мм	★

3.0F



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
TD2F2515	Ø2.2	Ø2.5	15.0мм	●

Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
TD2F2715	Ø2.2	Ø2.7	15.0мм	●

3.5F



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
TD2F3006	Ø2.2	Ø3.0	6.0мм	★
TD2F3007	Ø2.2	Ø3.0	7.0мм	●
TD2F3008	Ø2.2	Ø3.0	8.5мм	●
TD2F3010	Ø2.2	Ø3.0	10.0мм	●
TD2F3011	Ø2.2	Ø3.0	11.5мм	●
TD2F3013	Ø2.2	Ø3.0	13.0мм	● ●
TD2F3015	Ø2.2	Ø3.0	15.0мм	★
TD2F3018	Ø2.2	Ø3.0	18.0мм	★
TD2F3020	Ø2.2	Ø3.0	20.0мм	★ ★

4.0F



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
TD2F3606	Ø3.0	Ø3.6	6.0мм	★
TD2F3607	Ø3.0	Ø3.6	7.0мм	●
TD2F3608	Ø3.0	Ø3.6	8.5мм	●
TD2F3610	Ø3.0	Ø3.6	10.0мм	●
TD2F3611	Ø3.0	Ø3.6	11.5мм	●
TD2F3613	Ø3.0	Ø3.6	13.0мм	●
TD2F3615	Ø3.0	Ø3.6	15.0мм	★
TD2F3618	Ø3.0	Ø3.6	18.0мм	★
TD2F3620	Ø3.0	Ø3.6	20.0мм	★ ★

4.5F



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
TD2F4106	Ø3.0	Ø4.1	6.0мм	★
TD2F4107	Ø3.0	Ø4.1	7.0мм	●
TD2F4108	Ø3.0	Ø4.1	8.5мм	●
TD2F4110	Ø3.0	Ø4.1	10.0мм	●
TD2F4111	Ø3.0	Ø4.1	11.5мм	●
TD2F4113	Ø3.0	Ø4.1	13.0мм	●
TD2F4115	Ø3.0	Ø4.1	15.0мм	★
TD2F4118	Ø3.0	Ø4.1	18.0мм	★
TD2F4120	Ø3.0	Ø4.1	20.0мм	★ ★

5.0F



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
TD2F4606	Ø3.0	Ø4.6	6.0мм	★
TD2F4607	Ø3.0	Ø4.6	7.0мм	●
TD2F4608	Ø3.0	Ø4.6	8.5мм	●
TD2F4610	Ø3.0	Ø4.6	10.0мм	●
TD2F4611	Ø3.0	Ø4.6	11.5мм	●
TD2F4613	Ø3.0	Ø4.6	13.0мм	● ●
TD2F4615	Ø3.0	Ø4.6	15.0мм	★

Ступенчатое сверло

5.5F



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
TD3F5206	Ø4.6	Ø5.2	6.0мм	★
TD3F5207	Ø4.6	Ø5.2	7.0мм	●
TD3F5208	Ø4.6	Ø5.2	8.5мм	●
TD3F5210	Ø4.6	Ø5.2	10.0мм	●
TD3F5211	Ø4.6	Ø5.2	11.5мм	● ●
TD3F5213	Ø4.6	Ø5.2	13.0мм	● ●
TD3F5215	Ø4.6	Ø5.2	15.0мм	● ★

6.0F



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
TD3F5513	Ø4.6	Ø5.5	13.0мм	●

7.0F



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
TD3F6213	Ø5.5	Ø6.2	13.0мм	●



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
TD3F6513	Ø5.5	Ø6.5	13.0мм	●

Сверло кортикальное

3.0C



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
CD3FXF30	Ø2.2	Ø3.1	33.6мм	● ●

3.0C



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
CD3FNF30	Ø2.1	Ø2.7	33.6мм	● ●

3.5C



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
CD4FF35	Ø2.6	Ø3.7	33.6мм	● ● ●

4.0C



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
CD4FF40	Ø3.2	Ø4.1	33.6мм	● ● ●

4.5C



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
CD4FF45	Ø3.8	Ø4.6	33.6мм	● ● ●

5.0C



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
CD4FF50	Ø4.2	Ø5.0	33.6мм	● ● ●

5.5C



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
CD4FF55	Ø4.6	Ø5.5	33.6мм	● ●

6.0C



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
CD4FF60	Ø4.2	Ø5.8	28.6мм	●

7.0C



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
CD4FF70	Ø5.3	Ø6.8	28.6мм	●

2.3

Компоненты набора ZENEX

ZENEX SURGERY KIT ● ZENEX SIMPLE KIT ● ZENEX EASY SURGERY KIT ● ZENEX SUPERWIDE KIT ● ZENEX PROSTHETIC KIT ● Дополнительно ★

Направляющий пин

	Код	Длина	Набор
	Mini DPTM4010	Ø3.5	● ● ●
	R/W DPSR4509	Ø4.5	● ● ● ●

Параллельный пин



Код	Детали	Набор
PP352230	Ø3.5/20.0мм	● ● ● ●
PP402230	Ø4.0/20.0мм	● ● ● ●
PP502230	Ø5.0/20.0мм	○ ○ ○ ○
PP602230	Ø6.0/20.0мм	○ ○ ○ ○

В набор входит

● ● PP352230(1ea)+PP402230(2ea)

● PP352230(1ea)+PP402230(1ea)

● PP402230(2ea)

Имплантовод для наконечника (Mini)



Код	Детали	Набор
FDCTM21S	Короткий/Конт-угловой	● ● ●
FDCTM21L	Длинный/Конт-угловой	● ● ●



Код	Детали	Набор
FDRTM21S	Короткий/С ключом	● ● ●
FDRTM21L	Длинный/С ключом	● ● ●

Имплантовод для наконечника (R/W)



Код	Детали	Набор
FDCTR25S	Короткий/Конт-угловой	● ● ● ●
FDCTR25L	Длинный/Конт-угловой	● ● ●



Код	Детали	Набор
FDRTR25S	Короткий/С ключом	● ● ● ●
FDRTR25L	Длинный/С ключом	● ● ●

1.2 Шестигранная отвертка



Код	Детали	Набор
HEDR1210	10.0мм	● ● ● ● ●
HEDR1215	15.0мм	● ● ● ● ●
HEDR1225	25.0мм	●

Удлинитель сверла



Код	Детали	Набор
DE4513	29.5мм	● ● ● ●

Динамометрический ключ



Код	Набор
TW60B	● ● ● ● ●

Глубиномер



Код	Набор
DG1720	● ● ● ●

Стальная чаша



Код	Набор	
STBOWL	●	●

1.2 Шестигранная отвертка для винтов



Код	Детали	Набор
HEDM1210	10.0мм	●
HEDM1215	15.0мм	●

Съемник абатментов



Код	Набор	
ARRM18		●

Ручная отвертка



Код	Набор	
FDDS100		●

Отвертка шаровидного абатмента



Код	Набор	
BAD24		●

Отвертка для прямого Multiunit абатмента



Код	Набор	
MSADSR20		●

3.1

НАБОР ZENEX GUIDE

НАБОР ZENEX GUIDE MINI



НАБОР ZENEX GUIDE



НАБОР ZENEX GUIDE WIDE



3.2

Сверла набора ZENEX GUIDE

Перфоратор ткани ZENEX Guide

F3.0 Narrow/F3.5 Mini



Код	Смещение втулки	Диаметр	Длина	Набор
ZGTP3808M	12.0мм	Ø3.8	33.6мм	M

F3.5 Regular



Код	Смещение втулки	Диаметр	Длина	Набор
ZGTP3808R	9.0~12.0мм	Ø3.8	33.6мм	R

F4.0 Regular



Код	Смещение втулки	Диаметр	Длина	Набор
ZGTP4308R	9.0~12.0мм	Ø4.3	33.6мм	R

F4.5 Regular



Код	Смещение втулки	Диаметр	Длина	Набор
ZGTP4808R	9.0~12.0мм	Ø4.8	33.6мм	R

F5.0 Regular



Код	Смещение втулки	Диаметр	Длина	Набор
ZGTP5308R	9.0~12.0мм	Ø5.3	33.6мм	R

F5.0/F6.0/F7.0 Wide



Код	Смещение втулки	Диаметр	Длина	Набор
ZGTP6007W	9.0мм	Ø6.0	33.6мм	W

НАБОР ZENEX GUIDE MINI M НАБОР ZENEX GUIDE R НАБОР ZENEX GUIDE WIDE W Дополнительно ★

Выравнивающее сверло ZENEX Guide

F3.0 Narrow/F3.5 Mini



Код	Смещение штулки	Диаметр	Длина	Набор
ZGFD3712M	12.0мм	Ø3.7	26.5мм	M

F3.5/F4.0/F4.5/F5.0 Regular



Код	Смещение штулки	Диаметр	Длина	Набор
ZGFD4609R	9.0мм	Ø4.6	23.5мм	★
ZGFD4610R	10.5мм	Ø4.6	25.0мм	★
ZGFD4612R	12.0мм	Ø4.6	26.5мм	R

F5.0/F6.0/F7.0 Wide



Код	Смещение штулки	Диаметр	Длина	Набор
ZGFD5209W	9.0мм	Ø5.2	23.5мм	W

Первоначальное сверло ZENEX Guide

F3.0 Narrow /F3.5 Mini



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGID2205M	Ø1.8	Ø2.2	5.0мм	M
ZGID2208M	Ø1.8	Ø2.2	8.5мм	M
ZGID2210M	Ø1.8	Ø2.2	10.0мм	M
ZGID2211M	Ø1.8	Ø2.2	11.5мм	M
ZGID2213M	Ø1.8	Ø2.2	13.0мм	M
ZGID2215M	Ø1.8	Ø2.2	15.0мм	★

F3.5/F4.0/F4.5/F5.0 Regular



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGID2204R	Ø1.8	Ø2.2	4.0мм	R
ZGID2207R	Ø1.8	Ø2.2	7.0мм	R
ZGID2208R	Ø1.8	Ø2.2	8.5мм	R
ZGID2210R	Ø1.8	Ø2.2	10.0мм	R
ZGID2211R	Ø1.8	Ø2.2	11.5мм	R
ZGID2213R	Ø1.8	Ø2.2	13.0мм	R
ZGID2215R	Ø1.8	Ø2.2	15.0мм	★

F5.0/F6.0/F7.0 Wide



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGID2205W	Ø1.8	Ø2.2	5.0мм	W
ZGID2206W	Ø1.8	Ø2.2	6.0мм	W
ZGID2207W	Ø1.8	Ø2.2	7.0мм	W
ZGID2208W	Ø1.8	Ø2.2	8.5мм	W
ZGID2210W	Ø1.8	Ø2.2	10.0мм	W
ZGID2211W	Ø1.8	Ø2.2	11.0мм	★

Спиральное сверло ZENEX Guide

F3.0 Narrow



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGTD2708M	Ø1.8	Ø2.2	8.5мм	
ZGTD2710M	Ø1.8	Ø2.2	10.0мм	
ZGTD2711M	Ø1.8	Ø2.2	11.5мм	
ZGTD2713M	Ø1.8	Ø2.2	13.0мм	
ZGTD2715M	Ø1.8	Ø2.2	15.0мм	

F3.5 Mini



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGTD3008M	Ø2.2	Ø3.0	8.5мм	
ZGTD3010M	Ø2.2	Ø3.0	10.0мм	
ZGTD3011M	Ø2.2	Ø3.0	11.5мм	
ZGTD3013M	Ø2.2	Ø3.0	13.0мм	
ZGTD3015M	Ø2.2	Ø3.0	15.0мм	

F3.5 Regular



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGTD3005R	Ø2.2	Ø3.0	5.0мм	
ZGTD3007R	Ø2.2	Ø3.0	7.0мм	
ZGTD3008R	Ø2.2	Ø3.0	8.5мм	
ZGTD3010R	Ø2.2	Ø3.0	10.0мм	
ZGTD3011R	Ø2.2	Ø3.0	11.5мм	
ZGTD3013R	Ø2.2	Ø3.0	13.0мм	
ZGTD3015R	Ø2.2	Ø3.0	15.0мм	

F4.0 Regular



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGTD3605R	Ø3.0	Ø3.6	5.0мм	
ZGTD3607R	Ø3.0	Ø3.6	7.0мм	
ZGTD3608R	Ø3.0	Ø3.6	8.5мм	
ZGTD3610R	Ø3.0	Ø3.6	10.0мм	
ZGTD3611R	Ø3.0	Ø3.6	11.5мм	
ZGTD3613R	Ø3.0	Ø3.6	13.0мм	
ZGTD3615R	Ø3.0	Ø3.6	15.0мм	

F4.5 Regular



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGTD4105R	Ø3.0	Ø4.1	5.0мм	
ZGTD4107R	Ø3.0	Ø4.1	7.0мм	
ZGTD4108R	Ø3.0	Ø4.1	8.5мм	
ZGTD4110R	Ø3.0	Ø4.1	10.0мм	
ZGTD4111R	Ø3.0	Ø4.1	11.5мм	
ZGTD4113R	Ø3.0	Ø4.1	13.0мм	
ZGTD4115R	Ø3.0	Ø4.1	15.0мм	

F5.0 Regular



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGTD4605R	Ø3.0	Ø4.6	5.0мм	
ZGTD4607R	Ø3.0	Ø4.6	7.0мм	
ZGTD4608R	Ø3.0	Ø4.6	8.5мм	
ZGTD4610R	Ø3.0	Ø4.6	10.0мм	
ZGTD4611R	Ø3.0	Ø4.6	11.5мм	
ZGTD4613R	Ø3.0	Ø4.6	13.0мм	
ZGTD4615R	Ø3.0	Ø4.6	15.0мм	

F3.5 Wide



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGTD3005W	Ø2.2	Ø3.0	5.0мм	
ZGTD3006W	Ø2.2	Ø3.0	6.0мм	
ZGTD3007W	Ø2.2	Ø3.0	7.0мм	
ZGTD3008W	Ø2.2	Ø3.0	8.5мм	
ZGTD3010W	Ø2.2	Ø3.0	10.0мм	
ZGTD3011W	Ø2.2	Ø3.0	11.0мм	

F5.0 Wide



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGTD4605W	Ø3.0	Ø4.6	5.0мм	
ZGTD4606W	Ø3.0	Ø4.6	6.0мм	
ZGTD4607W	Ø3.0	Ø4.6	7.0мм	
ZGTD4608W	Ø3.0	Ø4.6	8.5мм	
ZGTD4610W	Ø3.0	Ø4.6	10.0мм	
ZGTD4611W	Ø3.0	Ø4.6	11.0мм	

Спиральное сверло ZENEX Guide

F6.0 Wide



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGTD5505W	Ø4.6	Ø5.5	5.0мм	W
ZGTD5506W	Ø4.6	Ø5.5	6.0мм	W
ZGTD5507W	Ø4.6	Ø5.5	7.0мм	W
ZGTD5508W	Ø4.6	Ø5.5	8.5мм	W
ZGTD5510W	Ø4.6	Ø5.5	10.0мм	W
ZGTD5511W	Ø4.6	Ø5.5	11.0мм	★

F7.0 Wide



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGTD6505W	Ø5.5	Ø6.5	5.0мм	W
ZGTD6506W	Ø5.5	Ø6.5	6.0мм	W
ZGTD6507W	Ø5.5	Ø6.5	7.0мм	W
ZGTD6508W	Ø5.5	Ø6.5	8.5мм	W
ZGTD6510W	Ø5.5	Ø6.5	10.0мм	W
ZGTD6511W	Ø5.5	Ø6.5	11.0мм	★

Сверло кортикальное ZENEX Guide

F3.0 Narrow



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGCDNF30M	Ø2.4	Ø3.2	311мм	M

F3.5 Mini



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGCDF35M	Ø2.6мм	Ø3.7	Ø33.7	M

F3.5 Regular



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGCDF35R	Ø2.6	Ø3.7	33.7мм	R

F4.0 Regular



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGCDF40R	Ø3.2	Ø4.1	33.7мм	R

F4.5 Regular



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGCDF45R	Ø3.8	Ø4.6	32.3мм	R

F5.0 Regular



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGCDF50R	Ø4.2	Ø5.0	34.1мм	R

F5.0 Wide



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGCDF50W	Ø4.2	Ø5.0	31.1мм	W

F6.0 Wide



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGCDF60W	Ø3.9	Ø5.8	30.7мм	W

F7.0 Wide



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина	Набор
ZGCDF70W	Ø4.8	Ø6.8	30.7мм	W

3.3

Компоненты набора ZENEX

НАБОР ZENEX GUIDE MINI M НАБОР ZENEX GUIDE R НАБОР ZENEX GUIDE WIDE W Дополнительно ★

Имплантовод для наконечника

F3.5 Mini



Код	Детали	Набор
ZGFDCTM21M	Конт-угловой M	
ZGFDRTM21M	С ключом M	

F3.5 Regular



Код	Детали	Набор
ZGFDCTM21R	Конт-угловой R	
ZGFDRTM21R	С ключом R	

F4.0/4.5/5.0 Regular



Код	Детали	Набор
ZGFDCTR25R	Конт-угловой R	
ZGFDRT25R	С ключом R	

F5.0/6.0/7.0 Wide



Код	Детали	Набор
ZGFDCTW25W	Конт-угловой W	
ZGFDRTW25W	С ключом W	

Анкерное сверло ZENEX Guide



Код	Набор
ZGAD13	R

Анкерный винт ZENEX Guide



Код	Набор
ZGAS16	R

Драйвер для крепления



Код	Детали	Набор
MDCAS	Короткий/Конт-угловой R	
MDRAS	Короткий/С ключом ★	



Код	Детали	Набор
MDCAL	Длинный/Конт-угловой R	
MDRAL	Длинный/С ключом ★	

Привод для хвостовика



Код	Набор
SD70	M R W

1.2 Шестигранная отвертка



Код	Детали	Набор
HEDR1210	10.0мм M R W	
HEDR1215	15.0мм M R W	

Удлинитель сверла



Код	Детали	Набор
DE4513	29.5мм M R W	

Динамометрический ключ



Код	Набор
TW60B	M R W

Глубиномер



Код	Набор
DG1720	M R W

Стальная чаша



Код	Набор
STBOWL	R

3.4

Прочие хирургические инструменты

НАБОР ZENEX GUIDE MINI  НАБОР ZENEX GUIDE  НАБОР ZENEX GUIDE WIDE  Дополнительно 

Перфоратор ткани



Код	Диаметр	Длина
TP3308	Ø3.3	26.5мм
TP3808	Ø3.8	26.5мм
TP4308	Ø4.3	26.5мм
TP4808	Ø4.8	26.5мм
TP5308	Ø5.3	26.5мм

Сверло тrefина



Код	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина
TD3718	Ø3.7	Ø4.5	34.0мм
TD4218	Ø4.2	Ø5.0	34.0мм
TD4718	Ø4.7	Ø5.5	34.0мм
TD5218	Ø5.2	Ø6.0	34.0мм
TD5718	Ø5.7	Ø6.5	34.0мм
TD6218	Ø6.2	Ø7.0	34.0мм

Bone Profiler



Код	Артикул	Диаметр	Длина
SBP41TS	-	Ø4.1	25.0мм
SBP46TS	-	Ø4.6	25.0мм
SBP56TS	-	Ø5.6	25.0мм
SBP76TS	-	Ø7.6	25.0мм
SBPGSTM20	Винт/Mini	-	-

Старт-сверло ZENEX Guide



Код	Фикс. элемент	Мин диаметр	Макс диаметр	Длина
ZGSD30R	F3.5 Regular	Ø2.2	Ø3.0	26.5мм
ZGSD36R	F4.0 Regular	Ø3.0	Ø3.6	26.5мм
ZGSD41R	F4.5 Regular	Ø3.0	Ø4.1	26.5мм
ZGSD46R	F5.0 Regular	Ø3.0	Ø4.6	26.5мм

IZEN
I M P L A N T

T-SYSTEM



**Официальный представитель
IZEN Implant в Казахстане**

Филиал в г.Астана: ул. А. Бокейхана, 29/2
Филиал в г.Алматы: пр. Достык, 106Б

Телефон: +7 771 525 02 66 (WhatsApp)
e-mail: izenimplantkz@mail.ru
Instagram: [@izenimplant.kz](https://www.instagram.com/izenimplant.kz)